

# CATÁLOGO DE MAQUINARIA 2022







BRIGGS&STRATION TUTAL FORST"





+34 981 696 465



+34 981 690 861



millasur@millasur.com



www.millasur.com



Rúa Eduardo Pondal, 23 Polígono Industrial de Sigüeiro 15688 (Oroso) - A Coruña España



# ÍNDICE

La apuesta por el stock, modernización de los negocios, servicio postventa cercano y de calidad hacen que nuestro sector siga fuerte y sólido año tras año.

Estimado distribuidor,

Nos es grato enviarles nuestro nuevo catálogo de maquinaria. Este 2022 es un año de tener una visión empresarial y de negocio de 360º. La apuesta es clara y arriesgada, grandes niveles de stock, más importancia de las ventas de cercanía, modernización y negocios más profesionalizados, pero lo más importante, seguir dando nuestro valor añadido de servicio y atención postventa cada vez más especializado.

Seguimos incorporando nuevos modelos de la gama Anova, la cual cada vez es más completa y diversificada.


También añadimos nuevos productos en Snapper y Total, tanto maquinaria como su consumible. Y como novedad hemos incorporando la marca Decakila, la cual se enfoca en el pequeño electrodoméstico.

Queremos ser la empresa del hogar, la empresa que englobe los productos más demandamos y utilizados en nuestro día a día.

Agradecerles todo el apoyo y la confianza en nuestros productos, queremos seguir creciendo y mejorando juntos.

Atentamente.





MOTOSIERRAS AFILADORAS	1
DESBROZADORAS CORTASETOS	2
CORTACÉSPEDES TRACTORES	3
SOPLADORES	4
MOTOAZADAS MOTOCULTORES AHOYADOR	5
BOMBAS ELÉCTRICAS MOTOBOMBAS	6
PULVERIZADORES	7
GENERADORES COMPRESORES SOLDADORES	8
ROMPEDORES DE LEÑA BIOTRITURADORES CARRETILLAS DE ORUGAS	9
MOTORES	10
HIDROLIMPIADORAS	11
GAMA ELÉCTRICA GAMA BATERÍA	12
TIJERAS DE PODA SIERRAS PODADORAS VAREADORAS	13
SNAPPER	14
FÖRST	15

TOTAL 16

# VENTAJAS DE LA PLATAFORMA B2B



# www.millasur.com

Plataforma de consulta y visita de catálogo disponible y accesible para todo tipo de usuarios. El uso del **B2B** es exclusivo para los distribuidores autorizados de Millasur.

MOTOSIERRAS AFILADORAS











#### **M455HXP**

1 ARRANQUE FÁCIL
Reduce el esfuerzo en
un 40% al encender la
máquina.



4 CÁRTER DE MAGNESIO Más ligero y resistente con mejor disipación de la temperatura.



MOTOR DE ÚLTIMA GENERACIÓN Máxima potencia y menor consumo.



5 **LLAVE DE BUJÍA**Llave de bujía integrada
en el cuerpo.



CAPÓ DE FÁCIL APERTURA Rápido acceso al filtro de

aire.



6 INDICADOR DE COMBUSTIBLE

Muestra el nivel de combustible en todo momento.







CARACTERÍSTICAS

#### **MOTOSIERRAS DE PODA**

PVP S/IVA



REFERENCIA



MG2600	<ul> <li>Motor: 25,4 cc - 1,2 CV - 0,9 kW</li> <li>Espada: 10" - 3/8 BP Oregon (33-5243)*</li> <li>Cadena 40E050 Oregon (33-CSE3-40)*</li> </ul>	199,17 €
	<ul><li>Tipo carburador: Walbro</li><li>Cebador de gasolina</li></ul>	
	<ul> <li>Peso: 3,2 Kg</li> <li>Opcional: - Espada carving (33-525)*</li> <li>- Cadena 1/4" (33-CS25-60)*</li> <li>- Piñón 1/4" (MG2600-017)</li> </ul>	8 435







**NUEVO** 



• Motor: 28,5	5 cc - 1,3 CV - 1 kW
■ Espada: 12	2" - 3/8 BP Oregon (33-5244)*
- Cadena 45	E050 Oregon (33-CSE3-45)*
- Cebador de	e gasolina
<ul><li>Interruptor</li></ul>	auto re-start
■ Peso: 3,26	Kg
■ Opcional:	- Espada carving (33-5251)*
	- Cadena 1/4" (33-CS25-68)*
	- Piñón 1/4" (M430HXP-001)
	<ul><li>Espada: 12</li><li>Cadena 45</li><li>Cebador de</li><li>Interruptor</li><li>Peso: 3,26</li></ul>

219,01 €

265,00 €

PVP C/IVA

205,00 €

241,00 €





22x26x30 cm

<sup>\*</sup> Espadas y cadenas equivalentes en anova (no es Oregon)



#### **MOTOSIERRAS PLUS**

			<b>.</b>
REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
MG246	<ul> <li>Motor: 45 cc - 2,3 CV - 1,7 kW</li> <li>Espada: 18"325 (33-5201)*</li> <li>Cadena: 72E058 (33-CSG5C-72)*</li> <li>Cebador de gasolina</li> <li>Arranque fácil</li> <li>Llave de bujía en empuñadura</li> <li>Peso: 5,7 Kg</li> <li>Opcional: Combo espada y cadena (33-5301)*</li> </ul>	165,29 €  8 435358	200,00 €  295631  x24x45 cm
MG246	<ul> <li>Espada: 18"325 (33-5201)*</li> <li>Cadena: 72E058 (33-CSG5C-72)*</li> <li>Cebador de gasolina</li> <li>Arranque fácil</li> <li>Llave de bujía en empuñadura</li> <li>Peso: 5,7 Kg</li> </ul>	8 435358	295631





MG252 ■ Motor: 52 cc - 2,8 CV - 2,1 kW ■ Espada: 18" - .325 (33-5201)\* - Cadena: 72E - .058 (33-CSG5C-72)\* - Cebador de gasolina Arranque fácil - Llave de bujía en empuñadura

> ■ Peso: 5,9 Kg - Opcional: Combo espada y cadena (33-5301)\*

30x24x45 cm

175,21 €



MG262



■ Motor: 61,5 cc - 3,9 CV - 2,85 kW ■ Espada: 20" - .325 (33-5212)\* - Cadena: 78E - .325" - .058 - 1,5 MM (33-CSG5C-78)\*

- Cebador de gasolina

- Arranque fácil

- Llave de bujía en empuñadura

■ Peso: 6,7 Kg

209,92 €

254,00 €

212,00 €





30x24x45 cm

\* Espadas y cadenas equivalentes en anova (no es Oregon)





#### **MOTOSIERRAS PREMIUM**



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
MG3514	<ul> <li>Motor: 35,2 cc - 1,6 CV - 1,2 kW</li> <li>Espada: 14" - 3/8 BP Oregon (33-524)*</li> <li>Cadena: 52E050 Oregon (33-CSE3-52)*</li> </ul>	190,08 €	230,00 €
	<ul> <li>Cebador de gasolina</li> <li>Arranque fácil</li> <li>Peso: 4,6 Kg</li> <li>Opcional: Combo espada y cadena: 33-534</li> </ul>	8 435507	526555 x27x45 cm



MG5218	• Motor: 52 cc - 2,7 CV - 2 kW	
	■ Espada: 18"325 Oregon (33-5201)*	
	- Cadena: 72E058 Oregon (33-CSG5C-72)*	
	Arranque fácil	
	■ Peso: 5 Kg	
	Opcional: Combo espada y cadena: 33-5301	



272,00 €

292,00 €

224,79 €





• Motor: 58 cc - 3 CV - 2,2 kW
■ Espada: 18"325 Oregon (33-5201)*
- Cadena: 72E058 Oregon (33-CSG5C-72)*
Arranque fácil
■ Peso: 5,1 Kg
Opcional: Combo espada y cadena: 33-5301







241,32 €








# www.anova.es

<sup>\*</sup> Espadas y cadenas equivalentes en anova (no es Oregon)

#### **MOTOSIERRAS HXP**








M445HXP	<ul> <li>Motor: 45,4 cc - 2,7 CV - 2 kW</li> <li>Espada: 18"325 Oregon (33-5201)*</li> <li>Cadena: 72E058 Oregon (33-CSG5C-72)*</li> </ul>	268,60 €	325,00 €
	Tipo Carburador: Walbro Cebador de gasolina  Tipo Carburador: Walbro  Tipo Carburador: Walbro	111 11 11 11 11 11	

• Opcional: Combo espada y cadena: 33-5346



■ Peso: 5,2 Kg

■ Peso: 5,5 Kg • Opcional: Combo espada y cadena: 33-5301



30x27x45 cm

30x27x45 cm





M455HXP	<ul> <li>Motor: 54,3 cc - 3,2 CV - 2,4 kW</li> <li>Espada: 18"325 Oregon (33-5201)*</li> <li>Cadena: 72E058 Oregon (33-CSG5C-72)*</li> <li>Tipo Carburador: Walbro</li> </ul>	298,35 €	361,00 €
	Cebador de gasolina		

 Arranque fácil Llave de bujía en empuñadura Interruptor auto re-start

■ Peso: 5,7 Kg

• Opcional: Combo espada y cadena: 33-5301

30x27x45 cm

\* Espadas y cadenas equivalentes en anova (no es Oregon)





#### **AFILADORAS**

	•		<b>JUKAS</b>
REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
AF1333	<ul> <li>Voltaje: 12 V, 50 Hz, 85 W - RPM: 25000</li> <li>Ángulo de afilado: 0° a 35°</li> <li>Esmeriles incluidos:</li> <li>4 mm - 4,8 mm - 5,5 mm</li> <li>Apto para afilar cadenas de:</li> <li>1/4" - 3/8" BP325" - 3/8"</li> <li>Peso: 0,5 Kg</li> </ul>	34,71 €  8 435507	<b>42,00€</b> ##################################
AF1330	<ul> <li>Motor: 230 V, 50 Hz, 85 W - RPM: 4800</li> <li>Capacidad de galga: 0.80" a 0.25"</li> <li>Ángulo de afilado: 0° a 35°</li> <li>Dimensiones esmeriles:</li> <li>Ø ext. 108 mm - Ø int. 23 mm</li> <li>Esmeriles incluidos: 3,2 mm</li> <li>Apto para afilar cadenas:</li> </ul>	58,68 €  8 435507	71,00 €
AF1331	<ul> <li>Peso: 2,5 Kg</li> <li>Motor: 230 V, 50 Hz, 235 W - RPM: 4.800</li> </ul>	175 81,82 €	x37x25 cm 99,00 €
	<ul> <li>Ángulo de afilado: 0° a 35°</li> <li>Dimensiones esmeriles:</li> <li>Ø ext. 108 mm - Ø int. 22 mm</li> <li>Esmeriles incluidos: 3,2</li> <li>Apto para afilar cadenas:</li> <li>1/4"325" - 3/8" - 3/8" BP</li> <li>Peso: 2,5 Kg</li> </ul>	8 435507	565653 34x21 cm
AF1332	<ul> <li>Motor: 230 V, 50 Hz, 235 W - RPM: 3000</li> <li>Capacidad de galga: 0.80" a 0.25"</li> <li>Ángulo de afilado: 0° a 40°</li> <li>Ángulo superior: 40° a 90°</li> </ul>	155,37 €	188,00 €
	<ul> <li>Dimensiones esmeriles:</li> <li>Ø ext. 145 mm - Ø int. 22 mm</li> <li>Esmeriles incluidos: 3,2 - 4,7 mm</li> <li>Apto para afilar cadenas:</li> <li>1/4"325" - 3/8" - 3/8" BP404" - 3/4"</li> <li>Peso: 5,8 Kg</li> </ul>	8 435507	34x21 cm
AF1334	<ul> <li>Motor: 230 V, 50 Hz, 220 W, RPM: 2700</li> <li>Ángulo de afilado: 0° a 40°</li> <li>Ángulo superior: 40° a 90°</li> <li>Dimensiones esmeriles:</li> <li>Ø ext. 145 mm - Ø int. 22.2 mm</li> <li>Esmeriles incluidos: 3,2 - 4,7 - 6,0 mm</li> <li>Apto para afilar cadenas de:</li> <li>1/4"325" - 3/8" - 3/8" BP404" - 3/4"</li> </ul>	234,71 €  8 435507	284,00 €
	AF1333 AF1331	LF1333	LF1333  - Voltaje: 12 V, 50 Hz, 85 W - RPM: 25000 - Ångulo de afliado: 0° a 35° - Esmeriles incluidos: 4 mm - 4,8 mm - 5,5 mm - Apto para afilar cadenas de: 1/4" - 38" BP325" - 3/8" - Peso: 0,5 Kg  - Peso: 0,5 Kg  - Peso: 0,5 Kg  - Peso: 0,5 Kg  - Notor: 230 V, 50 Hz, 85 W - RPM: 4800 - Capacidad de galga: 0.80" a 0.25" - Angulo de afliado: 0° a 35° - Dimensiones esmeriles: Ø ext. 108 mm - Ø int. 23 mm - Esmeriles incluidos: 3,2 mm - Apto para afilar cadenas: 1/4"325" - 3/8" BP - Peso: 2,5 Kg  - Notor: 230 V, 50 Hz, 235 W - RPM: 4.800 - Capacidad de galga: 0.80" a 0.25" - Angulo de afliado: 0° a 35° - Dimensiones esmeriles: Ø ext. 108 mm - Ø int. 22 mm - Esmeriles incluidos: 3,2 - Apto para afilar cadenas: 1/4"325" - 3/8" - 3/8" BP - Peso: 2,5 Kg  - Notor: 230 V, 50 Hz, 235 W - RPM: 3000 - Capacidad de galga: 0.80" a 0.25" - Angulo de afliado: 0° a 40° - Angulo superior: 40° a 90° - Dimensiones esmeriles: Ø ext. 145 mm - Ø int. 22 mm - Esmeriles incluidos: 3,2 - 4,7 mm - Apto para afilar cadenas: 1/4"325"3/8"3/8" BP404"3/4" - Peso: 5,8 Kg  - Notor: 230 V, 50 Hz, 220 W, RPM: 2700 - Ângulo de afliado: 0° a 40° - Angulo superior: 40° a 90° - Dimensiones esmeriles: Ø ext. 145 mm - Ø int. 22 mm - Esmeriles incluidos: 3,2 - 4,7 - 6,0 mm - Apto para afilar cadenas de: 1/4"325"3/8"3/8" BP404"3/4" - Semeriles incluidos: 3,2 - 4,7 - 6,0 mm - Apto para afilar cadenas de: 1/4"325"3/8"3/8" BP404"3/4" - Semeriles incluidos: 3,2 - 4,7 - 6,0 mm - Apto para afilar cadenas de: 1/4"325"3/8"3/8" BP404"3/4" - Semeriles incluidos: 3,2 - 4,7 - 6,0 mm - Apto para afilar cadenas de: 1/4"325"3/8"3/8" BP404"3/4" - Semeriles incluidos: 3,2 - 4,7 - 6,0 mm - Apto para afilar cadenas de: 1/4"325"3/8"3/8" BP404"3/4"



#### **AFILADORAS**



	<u> </u>		
REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
AF134	<ul> <li>Motor: 230 V, 50 Hz, 214 W, RPM: 2800</li> <li>Ángulo de afilado: 0° a 40°</li> <li>Ángulo superior: 40° a 90°</li> </ul>	460,33 € 557,00 €	
<ul> <li>Esmeriles: Ø145 mm / Ø22.2 mm</li> <li>Esmeriles incluidos: 3,2 - 4,7 - 8,0 mm</li> <li>Apto para afilar cadenas de: 1/4"325" - 3/8"404" - 3/4" - 3/8" BP</li> <li>Peso: 7,7 Kg</li> </ul>	8 435507	565639 26x33 cm	

### **® ACCESORIOS AFILADORAS**



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	COMPATIBLE	PVP S/IVA	PVP C/IVA
1	99-1335	Broca afiladora 5/32", 4 mm, 3/8BP	AF1333	2,56 €	3,10 €
2	99-1336	Broca afiladora 3/16", 4,8 mm, .325"	AF1333	2,56 €	3,10 €
3	99-1337	Broca afiladora 7/32", 5,5 mm, 3/8"	AF1333	2,56 €	3,10 €
4	99-13312	Disco afiladora .325" - 3/8" BP (108x3x22)	AF1330, AF1331	7,69 €	9,30 €
5	99-135	Disco afiladora 1/4"325" (145x3,2x22,2)	AF1332, AF1334, AF134	19,50 €	23,60 €
6	99-136	Disco afiladora 3/8"404" (145x4,7x22,2)	AF1332, AF1334, AF134	19,50 €	23,60 €
7	99-1361	Disco afiladora desbastar (145x6x22,2)	AF1334, AF1332	22,07 €	26,60 €
8	99-1362	Disco afiladora 1/4"325" (cadena Duro - Widia) (145x3,2x22,2)	AF1332, AF1334, AF134	23,39 €	28,30 €
9	99-1363	Disco afiladora 3/8"404" (cadena Duro - Widia) (145x4,7x22,2)	AF1332, AF1334, AF134	23,39 €	28,30 €
10	99-1364	Disco afiladora desbastar (145x8x22,2)	AF134	24,71 €	29,90 €
11	99-1346	Disco afiladora automática 3/8"325" (80x3,5x16)	AF1345	16,28 €	19,70 €
12	99-1347	Disco afiladora desbastar (80x5x16)	AF1345	17,52 €	21,20 €



# DESBROZADORAS CORTASETOS







anova





MOTOR DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Máximo rendimiento con reducido consumo.



4 SISTEMA DE 4 PUNTOS ANTI-VIBRACIÓN

> Para evitar la fatiga y asegurar el máximo confort.



2 MANILLAR AJUSTABLE Y BOTÓN AUTO-START

> Fácil ajuste sin herramientas. Reinicio a la posición de encendido automáticamente.



5 DEPÓSITO TRANSLÚCIDO

Fácil comprobación del nivel de combustible y llenado vertical.



3 EMBRAGUE SIN FERODO

Alto rendimiento a altas temperaturas. Menor desgaste y mayor ciclo de vida.



6 ARRANQUE FÁCIL Reduce en un 40% el

esfuerzo al encender la máquina.








#### **DESBROZADORAS PLUS**



	DESBROZA	DOKA	3 PLU3
REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
D43B	<ul> <li>Motor: 42,7 cc - 1,7 CV - 1,3 kW</li> <li>Ø Barra: 28 mm</li> <li>Manillar ergonómico</li> <li>Cebador de gasolina</li> <li>Arranque fácil</li> <li>Peso: 7,3 Kg</li> <li>Incluye:</li> <li>Arnés semi-profesional</li> </ul>	196,69 €	238,00 €
	<ul> <li>Disco tres puntas</li> <li>Cabezal semi-automático</li> </ul>	8 435358 295358 295358 30x30x180 cm	
D52B	<ul> <li>Motor: 51,7 cc - 1,9 CV - 1,4 kW</li> <li>Ø Barra: 28 mm</li> <li>Manillar ergonómico</li> <li>Cebador de gasolina</li> <li>Arranque fácil</li> <li>Peso: 7,4 Kg</li> <li>Incluye:</li> </ul>	217,36 €	263,00 €
	<ul> <li>Arnés semi-profesional</li> <li>Disco tres puntas</li> <li>Cabezal semi-automático</li> </ul>	8 435358	295440 x30x180 cm

### **DESBROZADORA CON RUEDAS**



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
D52R	<ul> <li>Motor: 51,7 cc - 1,9 CV - 1,4 kW</li> <li>Ø Barra: 26 mm</li> <li>Dos ruedas</li> <li>Manillar plegable y ajustable en altura</li> <li>Cebador de gasolina</li> <li>Doble filtro de aire</li> <li>Peso: 10 Kg</li> <li>Uso exclusivo de nylon</li> <li>Incluye:</li> <li>Cabezal semi-automático</li> </ul>	260,33 €	315,00 €
		8 435507	34x56 cm

#### **DESBROZADORAS PREMIUM**



	DESBROZADO	JKAS PKI	MIUM
REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
D52BA	<ul> <li>Motor: 51,7 cc - 1,9 CV - 1,4 kW</li> <li>Ø Barra: 28 mm</li> <li>Manillar plegado rápido</li> <li>Carenado antivibración</li> <li>Cebador de gasolina</li> <li>Arranque fácil</li> <li>Punto anclaje arnés regulable</li> <li>Peso: 8,5 Kg</li> </ul>	275,21 €	333,00 €
	<ul> <li>Incluye:</li> <li>Arnés semi-profesional</li> <li>Disco tres puntas</li> <li>Cabezal semi-automático</li> </ul>	8 435507	x30x180 cm
D63BA	<ul> <li>Motor: 63 cc - 2,7 CV - 2,0 kW</li> <li>Ø Barra: 28 mm</li> <li>Carenado antivibración</li> <li>Cebador de gasolina</li> <li>Punto anclaje arnés regulable</li> <li>Peso: 9,8 Kg</li> <li>Incluye:</li> </ul>	350,41 €	424,00 €
	<ul> <li>Arnés semi-profesional</li> <li>Disco tres puntas</li> <li>Cabezal semi-automático</li> </ul>	8 435507	x28,5x184 cm






### **DESBROZADORAS HXP**



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
D546HXP	<ul> <li>Motor: 46,5 cc - 2,7 CV - 2 kW</li> <li>Ø Barra: 28 mm</li> <li>Manillar plegado rápido</li> <li>Carenado doble con sistema antivibraciones</li> <li>Cebador de gasolina</li> <li>Arranque fácil</li> <li>Embrague sin ferodo</li> <li>Punto de anclaje arnés regulable</li> <li>Depósito traslúcido</li> <li>Interruptor Auto re-start</li> <li>Peso: 8,5 Kg</li> <li>Incluye: <ul> <li>Arnés profesional</li> <li>Disco tres puntas</li> <li>Cabezal semi-automático</li> </ul> </li> </ul>	385,12 €  8 435358  1 29	<b>466,00 €</b> 208778  229x185 cm



#### **DESBROZADORAS MOTOR KAWASAKI**



#### **DESBROZADORA DE MOCHILA**





### **DESBROZADORAS MULTIFUNCIÓN**



CABEZAL CULTIVADOR D33B (26 CM)

D33B-004

D226ML-4



REFERENC	CIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
D226		<ul> <li>Motor: 25,4 cc - 1 CV - 0,75 kW</li> <li>Ø Barra: 26 mm</li> <li>Manillar Delta</li> <li>Cebador de gasolina</li> <li>Interruptor Auto re-start</li> <li>Arranque fácil</li> <li>Peso: 6,6 Kg</li> <li>Incluye: <ul> <li>Arnés bandolera</li> <li>Disco tres puntas</li> <li>Cabezal semi-automático</li> </ul> </li> </ul>	233,88 €  8 435358  1 299	283,00 €  271178  226x205cm
REF	DESCRI	PCIÓN	PVP S/IVA	PVP C/IVA
D226ML-1	CABEZAL	PODADORA D226 10"	91,82 €	111,10 €
D226ML-2	CABEZAL	CORTASETOS D226 40cm - Giro 90°	98,76 €	119,50 €
D226ML-3	PROLONG	GACIÓN BARRA D226 (50 CM)	35,12 €	42,50 €

PROLONGACIÓN BARRA D226 (100 CM)

38,60 €

46,70 €

152,07 €

184,00 €

#### CABEZAL VAREADORA




	9-11-		
REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
D226ML-5	<ul> <li>Cabezal adaptable universal</li> <li>Válido para cualquier desbrozadora</li> <li>Pedir adaptador para otros tipos de barra según tabla anexa.</li> </ul>	357,85 € 433,00 €	
	<ul> <li>Desde Ø 24 a 30 mm</li> <li>* Incluye adaptador para combinables:</li> <li>ANOVA D226 / D33B Ø 26 mm</li> <li>55-13548 (9 estrías) + casquillo reducción</li> </ul>	8 435507	525695 66x25 cm

#### **® ADAPTADORES DESBROZADORA**



	REF	DESCRIPCIÓN	ESTRIADO	PVP S/IVA	PVP C/IVA
	55-13545	Adaptador codo estriado	7	7,27 €	8,80 €
	55-13548	Adaptador codo estriado	9	7,27 €	8,80 €
	55-13551	Adaptador codo estriado	10	7,27 €	8,80 €
	55-13554	Adaptador codo estriado	11	7,27 €	8,80 €
	55-13552	Adaptador codo cuadrado	Cuadrado 5,4 mm	7,27 €	8,80 €
	55-13550	Adaptador codo estriado	Cuadrado 6 mm	7,27 €	8,80 €
0	55-13546	Adaptador codo ovalado	5x7 Ovalado	7,27 €	8,80 €
7	55-13553	Adaptador codo ovalado	6x8	7,27 €	8,80 €
a	55-13555	Adaptador codo estrellado	8	7,27 €	8,80 €
	55-13556	Adaptador codo cuadrado	Cuadrado 5,1 mm	7,27 €	8,80 €
0	55-13557	Adaptador codo estrellado	10 - Ø6mm	7,27 €	8,80 €
	55-13558	Casquillo reductor a 26 mm	10 - Tipo Echo	7,27 €	8,80 €
	D226ML-5-01	Casquillo reductor a 24 mm		5,12 €	6,20 €
	D226ML-5-02	Casquillo reductor a 26 mm		5,12 €	6,20 €
	D226ML-5-03	Casquillo reductor a 28 mm		5,12 €	6,20 €
	D226ML-5-04	Casquillo reductor a 25,4 mm		5,12 €	6,20 €



# PODADORA TELESCÓPICA

VP S/IVA 6,69 €	PVP C/IVA 480,00 €
6,69 €	480,00 €
396,69 € 48	
8 435358	250807 x25x160 cm



#### **CORTASETOS**



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
CG2660	<ul> <li>Motor: 25,4 cc - 1 CV - 0,7 kW</li> <li>Cebador de gasolina</li> <li>Interruptor Auto re-start</li> <li>Largo corte: 60 cm</li> <li>Manillar giratorio 90°</li> <li>Peine de corte doble</li> <li>Peso: 6,4 Kg</li> </ul>	196,69 €	238,00 €
		8 435507	517348 26x114 cm



- Ti - C - In - Ai - Li - M	<ul> <li>Motor: 22,2 cc - 1,1 CV - 0,8 kW</li> <li>Tipo de carburador: Walbro</li> <li>Cebador de gasolina</li> <li>Interruptor Auto re-start</li> <li>Arranque fácil</li> </ul>	266,94 €	323,00 €
	<ul> <li>Largo corte: 55 cm</li> <li>Manillar giratorio 90°</li> <li>Peine de corte doble</li> <li>Peso: 5,2 Kg</li> </ul>	8 435358 271161	



# CORTACÉSPEDES TRACTORES













1 ESPACIO PARA BEBIDAS Y HERRAMIENTAS

> Manillar ergonómico con un práctico alojamiento de herramientas.



4 PLEGADO RÁPIDO

Con regulación de la altura de manillar.



2 MOTOR BRIGGS&STRATTON

Máxima potencia y menor consumo.



5 4 EN 1

Corte con recogida, salida lateral, salida trasera y mulching.



REGULADOR DE ALTURAS

Sistema de regulación de alturas robusto y centralizado.



6 CESTO DE GRAN CAPACIDAD

> Corte más superficie sin necesidad de vaciar el cesto.





# CORTACÉSPEDES PLUS











	CORTACE	SPEDE	5 PLUS
REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
CE246	<ul> <li>Motor: Eléctrico 1800W</li> <li>Chasis: Acero</li> <li>Ancho de corte: 46 cm</li> <li>Alturas de corte: 30-75 mm (7 pos)</li> <li>Kit de mulching incluido</li> <li>Recogedor de 60L</li> <li>Indicador llenado recogedor</li> </ul>	275,21 €  8 435358	333,00 €
	■ Peso: 23,8 Kg	1 37	x57x80 cm
CC240PT	<ul> <li>Motor: MA135 - 135 cc - 3,2 CV - 2,4 kW (EUV)</li> <li>Autopropulsado</li> <li>Chasis: Polipropileno</li> <li>Ancho de corte: 40 cm</li> </ul>	354,55 €	429,00 €
	<ul> <li>Alturas de corte: 25-75 mm (5 pos)</li> <li>Recogedor: 50L</li> <li>Peso: 25 Kg</li> </ul>	8 435507	5x78x52 cm
CC246T	<ul> <li>Motor: MA135 - 135 cc - 3,2 CV - 2,4 kW (EUV)</li> <li>Autopropulsado</li> <li>Chasis: Acero</li> <li>Ancho de corte: 46 cm</li> <li>Alturas de corte: 25-75 mm (10 pos)</li> <li>Función 4 en 1 - Recogedor: 60 L</li> <li>Indicador llenado recogedor</li> <li>Peso: 35 Kg</li> </ul>	430,58 €	521,00 €
		8 435358	294894 x57x80 cm
CC251T	<ul> <li>Motor: MA173 - 173 cc - 5 CV - 3,6 kW (EUV)</li> <li>Autopropulsado</li> <li>Chasis: Acero</li> <li>Ancho de corte: 51 cm</li> </ul>	489,26 €	592,00 €
	<ul> <li>Alturas de corte: 25-75 mm (10 pos)</li> <li>Función 4 en 1 - Recogedor: 60 L</li> <li>Indicador llenado recogedor</li> <li>Peso: 37,3 Kg</li> </ul>		294900 x57x90cm
CC251TA	<ul> <li>Motor: MA173 - 173 cc - 5 CV - 3,6 kW (EUV)</li> <li>Autopropulsado</li> <li>Chasis: aluminio</li> <li>Ruedas: goma</li> </ul>	616,53 €	746,00 €
	<ul> <li>Ruedas: goria</li> <li>Ancho de corte: 51 cm</li> <li>Alturas de corte: 25-75 mm (5 pos)</li> <li>Función 4 en 1 - Recogedor: 60 L</li> <li>Indicador llenado recogedor</li> <li>Peso: 40,7 Kg</li> </ul>	8 435358	294917 <sup>II</sup> x57x90cm

# CORTACÉSPEDES PREMIUM



	CONTACTOLED		7711 9771	
REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA	
CC251TE	Motor: MA173E - 173 cc - 5 CV - 3,6 kW (EUV)  Arranque eléctrico y manual	622,31 €	753,00 €	
	<ul><li>Autopropulsado</li><li>Chasis: Acero</li></ul>			
	<ul> <li>Ancho de corte: 51 cm</li> <li>Alturas de corte: 25-75 mm (5 pos)</li> </ul>			
	<ul> <li>Función 4 en 1 - Recogedor: 60 L</li> <li>Defensa delantera</li> <li>Manillar regulable en altura</li> </ul>	8 435507 546508		
	<ul><li>Portaobjetos</li></ul>	1 47	x57x80 cm	



CC256TV	• Motor: MA173 - 173 cc - 5 CV - 3,6 kW (EUV)	647,93 €	784,00 €
	<ul> <li>Autopropulsado</li> </ul>		
	<ul> <li>Variador de velocidad</li> </ul>		
	Chasis: Acero		
	- Ancho de corte: 56 cm	10.00.00.00.00.00	
	- Alturas de corte: 25-75 mm (7 pos)		
	Función 4 en 1 - Recogedor: 70 L	8 435358	294924
	Defensa delantera	51	x65x96 cm
	Manillar regulable en altura		AUDADU GIII
	<ul> <li>Portaobjetos</li> </ul>		
	Indicador llenado recogedor		
	■ Peso: 41.5 Kg		

• Indicador llenado recogedor

■ Peso: 41,7 Kg



<ul> <li>Autopropulsado</li> </ul>
- Chasis: Acero
- Giro cero
- Ancho de corte: 51 cm
- Alturas de corte: 25-75 mm (5 pos)
- Función 4 en 1 - Recogedor: 60 L
<ul> <li>Manillar regulable en altura</li> </ul>
<ul> <li>Indicador llenado recogedor</li> </ul>
■ Peso: 39,2 Kg

■ Motor: MA173 - 173 cc - 5 CV - 3,6 Kw (EUV)





539,67 €

50x57x84 cm

653,00 €



# **CORTACÉSPED PREMIUM**





## **CORTACÉSPEDES MOTOR B&S**

	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
POWERED BY BRIGOSASTRATION	CC446BS	<ul> <li>Motor: B&amp;S 500E Series (EUV) 140 cc 4 CV - 2,9 kW</li> <li>Autopropulsado</li> <li>Chasis: Acero</li> <li>Ancho de corte: 46 cm</li> <li>Alturas de corte: 25-75 mm (7 pos)</li> <li>Función 4 en 1 - Recogedor: 60 L</li> <li>Ruedas: Goma</li> <li>Defensa delantera</li> <li>Manillar regulable en altura</li> <li>Indicador llenado del cesto</li> <li>Peso: 23,8 Kg</li> </ul>	588,43 €	712,00 €
			8 435507	512770ll 47,5x57 cm
GRIGGS ASTRAITON	CC451BS	<ul> <li>Motor: B&amp;S 675EXi (EUV) 163 cc 5 CV - 3,7 kW</li> <li>Autopropulsado</li> <li>Chasis: Acero</li> <li>Ancho de corte: 51 cm</li> <li>Alturas de corte: 25-75 mm (7 pos)</li> <li>Función 4 en 1 - Recogedor: 60 L</li> <li>Ruedas: Goma</li> <li>Defensa delantera</li> <li>Manillar regulable en altura</li> <li>Portaobjetos</li> <li>Indicador llenado del cesto</li> <li>Peso: 33,4 Kg</li> </ul>	673,55 €	815,00 €
			8 435507	"512787" :57x48 cm



#### **DESBROZADORA DE MARTILLOS**

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
DM600	<ul> <li>Motor: Anova 225 cc 6,5 CV - 4,7 kW (EUV)</li> <li>Transmisión: correas (2+1 marchas)</li> <li>Altura de trabajo: &gt;30mm</li> <li>Velocidad cuchilla: 2.820 rpm</li> <li>Ancho de trabajo: 60cm</li> <li>Sistema de arranque: manual</li> <li>Sistema de trituración: 32 martillos flotantes</li> <li>Autopropulsada</li> <li>Ruedas traseras: neumáticas de 13x500-6</li> <li>Ruedas delanteras de giro libre</li> <li>Rendimiento: hasta 1.750m²</li> <li>Sistema de protección para proyecciones</li> <li>Manillar regulable en altura</li> <li>Sistema de regulación de altura centralizada</li> <li>Peso: 130 Kg</li> </ul>	2.038,02 €  8 436590	2.466,00 €  4.18468  4.151x83 cm



	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
NUEVO	DC361	<ul> <li>Motor: Loncin 185 cc 5 CV - 3,4 kW (EUV)</li> <li>Autopropulsada</li> <li>Chasis: acero</li> <li>Expulsión lateral</li> <li>Ancho de corte: 61cm</li> <li>Altura de corte: 25 - 40 - 55 - 75mm</li> <li>(4 posisiones)</li> <li>Embrague de cuchilla</li> <li>Variador de velocidad</li> <li>Peso: 60 Kg</li> </ul>	1.023,97 €  8 435673  2 90x	1.239,00 €  7.05624  170x111 cm



# TRACTOR CORTACÉSPED SALIDA LATERAL

NUEVO





REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
TC98S	<ul> <li>Motor: B&amp;S 344 cc 13,5 CV - 9,92 kW (EUV)</li> <li>Transmisión hidrostática</li> <li>Descarga lateral</li> <li>Ancho de corte: 98 cm</li> <li>Alturas de corte: 30-90 mm (7 pos)</li> <li>Nº cuchillas: 2</li> <li>Velocidad de avance: <ul> <li>Adelante 0.0 a 8.8 km/h</li> <li>Marcha atrás 0.0 a 4.5 km/h</li> </ul> </li> <li>Ruedas: <ul> <li>Delanteras: 15x6.00-6</li> <li>Traseras: 18x8.50-8</li> </ul> </li> <li>Set de ruedas montadas</li> <li>Kit mulching opcional (TC98S-001)</li> <li>Batería 18 Ah</li> <li>Dimensiones: 180x105x107cm*</li> </ul> <li>(*Ancho con deflector subido)</li> <li>Peso: 200 Kg</li>	8 435673	3.449,00 €  702692  0x167x109 cm





	TRACTORES CORTACÉSPED		
REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
TC62	<ul> <li>Motor: B&amp;S 190 cc 6,5 CV - 4,8 kW (EUV)</li> <li>Arranque eléctrico y manual</li> <li>Transmisión mecánica (4+1 marchas)</li> <li>Ancho de corte: 62 cm</li> <li>Alturas de corte: 30-90 mm (4 pos)</li> <li>N° cuchillas: 1</li> <li>Velocidad de avance: <ul> <li>Adelante 0.0 a 4.5 km/h</li> </ul> </li> </ul>	1.995,04 €	2.414,00 €
	- Marcha atrás 0.0 a 1.5 km/h  Ruedas: - Delanteras: 11x4.00-5 - Traseras: 13x5.00-6  Recogedor: 130 L  Dimensiones: 182x114x78cm (con cesto) Peso: 120 Kg	8"435507"553391"  1 3 81x151x83 cm	
NUEVO POWERED BY CRIGGG&STRATTON  TC92	<ul> <li>Motor: B&amp;S 344 cc 13,5 CV - 9,92 kW (EUV)</li> <li>Transmisión hidrostática</li> <li>Ancho de corte: 92 cm</li> <li>Alturas de corte: 30-90 mm (6 pos)</li> <li>N° cuchillas: 2</li> <li>Velocidad de avance: <ul> <li>Adelante 0.0 a 8.8 km/h</li> <li>Marcha atrás 0.0 a 3.8 km/h</li> </ul> </li> <li>Ruedas: <ul> <li>Delanteras: 15x6.00-6</li> </ul> </li> </ul>	3.795,04 €	4.592,00 €



- Traseras: 18x8.50-8 Recogedor: 270 L ■ Set de ruedas montadas Kit mulching opcional (TC92-001) ■ Batería: 18 Ah Dimensiones: 259x98x107cm (con cesto) ■ Peso: 210 Kg



72,2x167x109 cm

# TRACTORES CORTACÉSPED



	IRACIORES C	OKIA	ESPED
REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
ΓC102	<ul> <li>Motor: B&amp;S 500 cc 17,5 CV - 12,86 kW (EUV)</li> <li>Transmisión hidrostática</li> <li>Ancho de corte: 102 cm</li> <li>Alturas de corte: 30-90 mm (6 pos)</li> <li>Nº cuchillas: 2</li> <li>Velocidad de avance: <ul> <li>Adelante 0.0 a 8.8 km/h</li> <li>Marcha atrás 0.0 a 3.8 km/h</li> </ul> </li> <li>Ruedas: <ul> <li>Delanteras: 15x6.00-6</li> <li>Traseras: 18x8.50-8</li> </ul> </li> <li>Recogedor: 270 L</li> <li>Set de ruedas montadas</li> <li>Kit mulching opcional (TC102-001)</li> <li>Batería 18 Ah</li> <li>Dimensiones: 259x107x107cm (con cesto)</li> <li>Peso: 220 Kg</li> </ul>	3.990,08 €  8 435507	4.828,00 €  \$\begin{align*} \text{3.13 cm} \text{3.198x113 cm}













### **SG76C**

1 ARRANQUE FÁCIL
Reduce el esfuerzo en
un 40% al encender la
máquina.



4 ARNÉS ACOLCHADO
Gran confort y
comodidad para largas
jornadas de trabajo.



ACCESO RÁPIDO FILTRO DE AIRE

Para facilitar las tareas de mantenimiento habituales.



5 **TOBERA REFORZADA**Tobera flexible reforzada
para máxima duración.



ACELERADOR ERGONÓMICO Máximo confort con guarda gatillo.



6 DEPÓSITO TRASLÚCIDO

> Para controlar el nivel del combustible en todo momento.





### **SOPLADORES**

248,00 €

37x36x38 cm



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
SG1C	<ul> <li>Motor: 2T - 26cc - 1,1 CV - 0,8 kW</li> <li>Arranque fácil</li> <li>Cebador de gasolina</li> <li>Volumen aire: 10,5 m³ / min</li> <li>Velocidad aire: 60 m/s</li> <li>Fijador de acelerador</li> <li>Peso: 4,5 Kg</li> <li>Incluye: <ul> <li>Boquilla plana</li> </ul> </li> </ul>	190,08 €  8 435358	230,00 €  245056  30x34 cm



SG2C	<ul> <li>Motor: 2T - 26cc - 1,1 CV - 0,8 kW</li> <li>Arranque fácil</li> <li>Cebador de gasolina</li> <li>Doble función: soplador / aspirador con triturado</li> <li>Volumen aire: 10,5 m³ / min</li> </ul>	204,96 €
	<ul> <li>Volumen aire: 10,5 m² / min</li> <li>Velocidad aire: 60 m/s</li> <li>Fijador de acelerador</li> <li>Peso: 4,9 Kg</li> <li>Incluye: <ul> <li>Boquilla plana</li> <li>Saco de recogida</li> <li>Tobera de aspiración</li> </ul> </li> </ul>	8 435



### **SOPLADORES**







SG65C	<ul> <li>Motor: 2T - 65,5 cc - 3,9 CV - 2,9 kW</li> <li>Cebador de gasolina</li> <li>Volumen aire: 19,7 m³ / min</li> <li>Velocidad aire: 85 m/s</li> </ul>	309,92 €	375,00 €
	Fijador de acelerador Arnés ajustable		
	<ul><li>Peso: 10 Kg</li><li>Incluye:</li><li>Tobera plana</li></ul>	8 435358 49)	256120 39x50 cm



	- Tobera plana	1 2 3	9x39x50 cm
G76C	<ul> <li>Motor: 2T - 75,6 cc - 4,2 CV - 3,1 kW</li> <li>Arranque fácil</li> <li>Cebador de gasolina</li> <li>Volumen aire: 25 m³ / min</li> </ul>	480,17 €	581,00 €
	<ul> <li>Velocidad aire: 92 m/s</li> <li>Arnés profesional</li> <li>Tubo extensión doble</li> <li>Peso: 11,5 Kg</li> </ul>	8 43535	8 295556 3x42x53 cm





### F

# MOTOAZADAS MOTOCULTORES AHOYADOR













1 FILTRO BAÑADO EN ACEITE

Filtro de aire bañado en aceite para mejor filtrado.



4 GUÍA Y APORCADOR INCLUIDO

Incluye guía de profundidad y aporcador regulable.



2 MARCHAS 2+1 ATRÁS

Caja de cambios: 2 delanteras y 1 retroceso.



5 FRESAS Y RUEDAS

Fresas y kit de ruedas incluido.



3 MANILLAR AJUSTABLE

Fácil regulación de altura para trabajar de forma cómoda y segura.



6 MOTOR MEJORADO Renovado motor de 212 cc y 7 CV.





### **MOTOAZADAS HOBBY**

	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
NUEVO	MC52	<ul> <li>Motor: Anova 2T - 52 cc - 1,2 CV - 0,9 kW</li> <li>Marchas: 1</li> <li>Prof. trabajo: 8 cm</li> <li>Ancho de trabajo: 25 cm</li> <li>Depósito: 1 L</li> <li>Fresas: 4</li> <li>Equipo de fresa montado</li> <li>Peso: 14 Kg</li> </ul>	285,12 €  8 435673	345,00 €  702371  757x52 cm
	MC100	<ul> <li>Motor: Anova 4T - 98,5 cc - 2 CV - 1,5 kW (EUV)</li> <li>Marchas: 1</li> <li>Prof. trabajo: 10-15 cm</li> <li>Ancho de trabajo: 45 cm</li> <li>Depósito: 1,6 L</li> </ul>	419,83 €	508,00 €
		<ul> <li>Fresas: 4</li> <li>Equipo de fresa montado</li> <li>Peso: 29 Kg</li> </ul>	8 435507 521857 65x57x52 cm	
	MC200	<ul> <li>Motor: MA196 4T - 196 cc - 6,5 CV - 5 kW (EUV)</li> <li>Marchas: 1 + 1 (atrás)</li> <li>Prof. trabajo: 10-15 cm</li> <li>Ancho de trabajo: 55 cm</li> <li>Depósito: 3,6 L</li> <li>Fresas: 4</li> <li>Equipo de fresa montado</li> <li>Peso: 46 Kg</li> </ul>	519,83 €	629,00 €
			8 435507	"521864" (44x65 cm
	MC360	<ul> <li>Motor: Anova 4T - 120 cc - 4 CV - 3 kW (EUV)</li> <li>Marchas: 1</li> <li>Prof. trabajo: 15-20 cm</li> <li>Ancho de trabajo: 36 cm</li> <li>Depósito: 3.6 L</li> </ul>	419,83 €	508,00 €
		<ul> <li>Depósito: 3,6 L</li> <li>Fresas: 4</li> <li>Equipo de fresa montado</li> <li>Peso: 34 Kg</li> </ul>	8 435507	54.3859 cm



### **MOTOAZADAS**

	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
		<ul> <li>Motor: MA212 4T - 212 cc - 7 CV / 5,3 kW (EUV)</li> <li>Marchas: 2 + 1 (atrás)</li> <li>Prof. trabajo: 15-30 cm</li> <li>Ancho de trabajo: 82 cm</li> <li>Equipo de fresas montado</li> <li>Filtro de aire con baño de aceite</li> <li>Peso: 70 Kg</li> </ul>	698,35 €	845,00 €
		<ul> <li>Incluye:</li> <li>Kit ruedas MC500-2 / 400 x 8"</li> <li>Aporcador regulable MC500-3</li> <li>Guía de profundidad</li> </ul>	8 435507 506021 78x45x82 cm	
NUEVO	MC509	<ul> <li>Motor: MA212 4T - 212 cc - 7 CV / 5,3 kW (EUV)</li> <li>Marchas: 3 + 1 (atrás)</li> <li>Prof. trabajo: 15-30 cm</li> <li>Ancho de trabajo: 80 cm</li> <li>Filtro de aire con baño de aceite</li> <li>Peso: 75 Kg</li> <li>Incluye: <ul> <li>Kit ruedas MC500-2 / 400 x 8"</li> </ul> </li> </ul>	720,66 €	872,00 €
		- Aporcador regulable MC500-3 - Guía de profundidad	8 435673 1 2 3 82x	702364 72x113 cm
NUEVO	MC1003	<ul> <li>Motor: MA212 4T - 212 cc - 7 CV / 5,3 kW (EUV)</li> <li>Marchas: 3 + 1 (atrás)</li> <li>Prof. trabajo: 15-30 cm</li> <li>Ancho de trabajo: 60-87 cm</li> <li>Equipo de fresas montado</li> <li>Filtro de aire con baño de aceite</li> <li>Peso: 87 Kg</li> </ul>	892,56 €	1.080,00 €
		<ul> <li>Incluye:</li> <li>Kit ruedas MC500-2 / 400 x 8"</li> <li>Guía de profundidad</li> </ul>	8 435673 75x	702296 558x94 cm



CARACTERÍSTICAS

### **MOTOAZADAS**

PVP C/IVA


1.192,00 €

PVP S/IVA



REFERENCIA

### **MOTOCULTORES**






### **AHOYADOR**

PVP S/IVA

52,64 €

PVP C/IVA

63,70 €



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
AH52	<ul> <li>Motor: 2T - 51,7 cc - 2 CV - 1,5 kW</li> <li>Cebadora de gasolina</li> <li>Incluye broca de Ø 15 cm</li> <li>Embrague centrífugo</li> <li>Reductora doble</li> <li>Profundidad broca 55 cm</li> <li>Peso: 16 Kg</li> </ul>	240,50 €  8 435358	<b>291,00 €</b> 285212  37x54 cm

AH52-03	Broca ahoyador Ø 15 cm - Profundidad broca 55 cm	64,30 €	77,80 €
AH52-01	Broca ahoyador Ø 20 cm - Profundidad broca 55 cm	76,03 €	92,00 €
AH52-30	Broca ahoyador Ø 25 cm - Profundidad broca 55 cm	87,67 €	106,20 €
-0.4			
		<b>19</b> 800	k ra
-			
			*
-			a alaman


DESCRIPCIÓN

Broca ahoyador Ø 10 cm - Profundidad broca 55 cm

AH52-02



## **ACCESORIOS MOTOCULTOR / MOTOAZADA**



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP S/IVA	PVP C/IVA
1	MC1001-001	Accesorio Segadora Frontal MC1001 (1050mm)	409,34 €	495,30 €
2	MC1001-003	Accesorio bomba de agua 2" (incluye filtro y racores)	116,94 €	141,50 €
3	MC500-120	Remolque Transporte Para Motoazada (90X120*25) - Hasta 300 Kg.	578,52 €	700,00 €



### **® RECAMBIOS ADAPTABLES**



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	ADAPTABLE	PVP S/IVA	PVP C/IVA
1	MC500-1	Arrancador de patatas motoazada	MC500 / MC507	46,20 €	55,90 €
2	MC500-3	Aporcador regulable motoazada	MC500 / MC507	44,46 €	53,80 €
3	MC500-100	Arado vertedera motoazada	MC500 / MC507	62,48 €	75,60 €
4	MC500-102	Arado tipo japonés ajustable (incluye eje)	MC500 / MC507	236,69 €	286,40 €
5	MC500-6	Enganche aperos motoazada	MC500 / MC507	44,46 €	53,80 €
6	MC500-90	Enganche ajustable arado tipo japonés	MC500 / MC507	77,85 €	94,20 €
7	MC500-8	Juego cuchillas completo (20 cm)	MC500 / MC507	94,96 €	114,90 €
8	MC500-103	Juego cuchillas grandes completo (26,5 cm / 4 cm)	MC500 / MC507	116,20 €	140,60 €
9	MC500-101	Juego cuchillas profundidad completo (+25 cm)	MC500 / MC507	158,51 €	191,80 €
10	MC500-51	Plato cuchillas lateral	MC500 / MC507	16,03 €	19,40 €
11	MC500-4	Cuchilla derecha motoazada (20 cm)	MC500	3,31 €	4,00 €
12	MC500-5	Cuchilla izquierda motoazada (20 cm)	MC500	3,31 €	4,00 €
13	MC1000-004	Cuchilla derecha motoazada (26,5 cm)	MC507 / MC1000 / MC1001 / MC700	3,88 €	4,70 €
14	MC1000-005	Cuchilla izquierda motoazada (26,5 cm)	MC507 / MC1000 / MC1001 / MC700	3,88 €	4,70 €
15	MC500-2	Juego ruedas neumáticas 4.00 x 8" motoazada	MC500 / MC507 / MC1001	104,46 €	126,40 €
16	MC700-1	Juego de ruedas neumáticas motoazada 5.00 x 12"	MC700	180,58 €	218,50 €
17	MS-12	Juego de ruedas metálicas motoazada	MC500 / MC507 / MC1001	166,69 €	201,70 €
18	MS-14	Juego de ruedas transporte motoazada universal	MC500 / MC507	69,01 €	83,50 €
19	MC500-7	Rueda goma motoazada 4.00 x 8"	MC500 / MC507 / MC1001	33,31 €	40,30 €
20	MC700-2	Rueda goma motoazada 5.00 x 12"	MC700	42,98 €	52,00 €



### **® RECAMBIOS ADAPTABLES**



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	ADAPTABLE	PVP S/IVA	PVP C/IVA
21	MC500-60	Eje ruedas neumáticas	MC500 / MC507 / MC1001	20,58 €	24,90 €
22	MC500-9	Juego contrapesos motoazada 10 Kg unidad	MC500 / MC507 / MC700	146,69 €	177,50 €
23	MC500-96	Contrapeso frontal motoazada 10 Kg	MC500 / MC507 / MC700	97,77 €	118,30 €
24	MC500-48	Interruptor apagado motoazada	MC500 / MC507	4,46 €	5,40 €
25	MC500-49	Mando acelerador motoazada	MC500 / MC507	3,97 €	4,80 €
26	MC700-4	Juego ruedas metálicas 100x400 con ejes	MC700	257,36 €	311,40 €
27	MC700-6	Juego cuchillas y ejes completo (incluye ambos lados)	MC700	144,30 €	174,60 €





# BOMBAS ELÉCTRICAS MOTOBOMBAS





anova<sup>®</sup>





#### 1 ARRANQUE MEJORADO

Para facilitar el arranque de la bomba.



# 4 CHASIS ALTA RESISTENCIA

Chasis reforzado para mejorar la estructura de la máquina.



#### 2 BLOQUE REFORZADO

Bloque hidráulico reforzado para mayor ciclo de vida.



#### 5 TAPÓN DE VACIADO

Evita corrosiones vaciando fácilmente el agua almacenada.



#### 3 RACORERÍA INCLUIDA

Incluye todos los terminales a falta de manguera.



#### 6 FÁCIL CEBADO

Fácil sistema de cebado de bomba.





# **BOMBAS ELÉCTRICAS DE SUPERFICIE**



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
BE1200P	<ul> <li>Potencia: 1200W</li> <li>Regulación electrónica automática</li> <li>Caudal: 4.800 L/h</li> <li>Profundidad máxima aspiración: 8 m</li> <li>Altura impulsión: 48 m</li> <li>Ø Salida: 1"</li> <li>Ø Entrada: 1"</li> </ul>	167,77 €	203,00 €
		8 436590 410011 43x39x49 cm	



BE1300P	<ul> <li>Potencia: 1300W</li> <li>Hidrosfera: 19 L</li> <li>Presión: 1,5 - 3 bar</li> <li>Caudal: 5.000 L/h</li> <li>Profundidad máxima aspiración: 8 m</li> </ul>	218,18 €	264,00 €
	<ul> <li>Altura impulsión: 48 m</li> <li>Ø Salida: 1"</li> <li>Ø Entrada: 1"</li> </ul>	8 436590	410004 39x49 cm



BE1100	<ul> <li>Potencia: 1100W</li> <li>Caudal: 5.000 L/h</li> <li>Profundidad máxima aspiración: 9 m</li> <li>Altura impulsión: 55 m</li> <li>Ø Salida: 1"</li> </ul>	152,89 €	185,00 €
	■ Ø Entrada: 1"	8 436590	410035 c51x41 cm



Potencia: 1500W	214
- Caudal: 9.000 L/h	
Profundidad máxima aspiración: 8 m	
- Altura impulsión: 48 m	
■ Ø Salida: 1"	
■ Ø Entrada: 1"	





## **BOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES**



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA	
BE750AS	AGUAS SUCIAS  • Potencia: 750W  • Caudal: 14.000 L/h  • Profundidad máxima aspiración: 7 m  • Altura impulsión: 8 m	95,04 € 115,00 €	95,04 €	115,00 €
	<ul> <li>Ø Salida: 1-1/2"</li> <li>Ø Entrada: 1-1/2"</li> </ul>	8 436590	410066	





BE1000ASX	AGUAS SUCIAS  Potencia: 1000W  Caudal: 14.500 L/h  Profundidad máxima aspiración: 7 m  Altura impulsión: 11 m	127,27 €	154,00 €
	<ul> <li>Ø Salida: 1-1/4"</li> <li>Ø Entrada: 1-1/4"</li> <li>CUERPO INOX.</li> </ul>	8 436590	4 10 0 4 2 II 39x49 cm
BE1300ASC	AGUAS SUCIAS CON CUCHILLA  Potencia: 1300W  Caudal: 18.000 L/h  Profundidad máxima aspiración: 5 m  Altura impulsión: 12 m	266,12 €	322,00 €
	<ul> <li>Ø Salida: 2"</li> <li>Ø Entrada: 2"</li> <li>CUERPO EN INOX</li> </ul>	8 436590	410059







44x51x41 cm

Visítanos en: anova.es

**ASPIRA Y TRITURA** 



### **MOTOBOMBAS ANOVA 2T**





MOTOBOMBAS ANOVA 2				
REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA	
BA2C10	<ul> <li>Potencia: 1,2 CV / 0,9 kW</li> <li>Cilindrada: 32,6 cc</li> <li>Cebador de gasolina</li> <li>Capacidad: 6.000 L/h</li> <li>Paso bomba: 1" (25,4 mm)</li> <li>Altura máx. succión: 8 m</li> <li>Altura máx. bombeo: 30 m</li> <li>Peso: 6 Kg</li> </ul>	171,07 € 207,00 €  **** 8 435358 261254  40x30x40 cm		
BA1C	<ul> <li>Potencia: 1,7 CV / 1,3 kW</li> <li>Cilindrada: 42,7 cc</li> <li>Cebador de gasolina</li> <li>Capacidad: 15.000 L/h</li> <li>Paso bomba: 1,5" (40 mm)</li> <li>Altura máx. succión: 8 m</li> <li>Altura máx. bombeo: 35 m</li> <li>Peso: 9,5 Kg</li> </ul>	205,79 € 249,00 €  8 435358 221692  40x30x40 cm		

### **MOTOBOMBAS ANOVA 4T**



MOTOBOMBAS ANOVA 4			
REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
BA4C15	<ul> <li>Potencia: 2 CV / 1,4 kW (EUV)</li> <li>Cilindrada: 79 cc</li> <li>Capacidad: 12.000 L/h</li> <li>Paso bomba: 1,5" (40 mm)</li> <li>Altura máx. succión: 7 m</li> <li>Altura máx. bombeo: 16 m</li> <li>Peso: 13 Kg</li> </ul>	194,21 €  8 435358	235,00 €
BA4C20	<ul> <li>Potencia: 6,5 CV / 5 kW (EUV)</li> <li>Cilindrada: 196 cc</li> <li>Capacidad: 36.000 L/h</li> <li>Paso bomba: 2" (50 mm)</li> <li>Altura máx. succión: 5 - 8 m</li> <li>Altura máx. bombeo: 30 m</li> <li>Peso: 25 Kg</li> </ul>	222,31 €  8 435358	269,00 €  252320  x40x49 cm
BA4C30	<ul> <li>Potencia: 6,5 CV / 5 kW (EUV)</li> <li>Cilindrada: 196 cc</li> <li>Capacidad: 60.000 L/h</li> <li>Paso bomba: 3" (75 mm)</li> <li>Altura máx. succión: 5 - 8 m</li> <li>Altura máx. bombeo: 26 m</li> <li>Peso: 28 Kg</li> </ul>	253,72 €  8 435358	307,00 €  1 219491  x41x52 cm



### **MOTOBOMBAS ANOVA 4T**



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
BA4C20HP	ALTA PRESIÓN  Potencia: 7 CV / 5,3 kW (EUV)  Cilindrada: 208 cc  Capacidad: 25.200 L/min  Paso bomba: 2" (50 mm)	323,97 €	392,00 €
	<ul> <li>Altura máx. succión: 5 m</li> <li>Altura máx. bombeo: 58 m</li> <li>Peso: 33 Kg</li> </ul>	8 435507	518505 39x49 cm



A4C20T	DOBLE TURBINA ■ Potencia: 5 CV / 3,6 kW (EUV)	292,56 €	354,00 €
	<ul> <li>Cilindrada: 196 cc</li> <li>Capacidad: 18.000 L/min</li> <li>Paso bomba: 2" (50 mm)</li> <li>Altura máx. succión: 7 m</li> <li>Altura máx. bombeo: 75 m</li> <li>Bomba autocebante</li> <li>3 salidas: 2" / 1,5" / 1,5"</li> <li>Peso: 28 Kg</li> </ul>	8 435358 1 2 3 529	203766 43x45 cm

**AGUAS SUCIAS** 



	,	,
Potencia: 7 CV / 5,3 kW (EUV)		
- Cilindrada: 208 cc		
- Capacidad: 36.000 L/min		
■ Paso bomba: 2" (50 mm)		
- Altura máx. succión: 8 m		
- Altura máx. bombeo: 26 m		
■ Peso: 35 Kg	8 435507	518499
	1 43x	39x49 cm

430,58 €

521,00 €



### **® ACCESORIOS MOTOBOMBAS**



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP S/IVA	PVP C/IVA
1	BA4C20-42	Cuerpo completo bomba 2"	152,07 €	184,00 €
2	BA4C20AS-01	Cuerpo completo bomba 2" AGUAS SUCIAS	327,52 €	396,30 €
3	BA4C20HP-01	Cuerpo completo bomba 2" ALTA PRESIÓN	204,71 €	247,70 €
4	BA4C30AS-01	Cuerpo completo bomba 3" AGUAS SUCIAS	543,88 €	658,10 €
5	99-533	Carro transporte motobombas	62,64 €	75,80 €
6	BA2C10-20	Conexión manguera bomba 1"	22,64 €	27,40 €
7	BA4C15-16	Conexión manguera bomba 1,5"	37,44 €	45,30 €
8	BA4C20-37	Conexión manguera bomba 2"	64,30 €	77,80 €
9	BA2C10-16	Filtro agua BA2C10	5,37 €	6,50 €
10	BA4C15-15	Filtro agua BA415	5,29 €	6,40 €
11	BA4C20-04	Filtro agua BA4C20	6,78 €	8,20 €
12	BA2C10-12	Racor salida BA2C10 (1 ")	1,74 €	2,10 €
13	BA1C-6180	Racor salida BA1C / BA4C15 (1,5 ")	2,07 €	2,50 €
14	BA4C20-02	Racor salida BA4C20 (2 ")	4,13 €	5,00 €
15	BA1C-6190	Retén mecánico BA1C	17,77 €	21,50 €
16	BA2C10-03	Retén mecánico BA2C10	13,06 €	15,80 €
17	BA4C15-13	Retén mecánico BA4C15	16,28 €	19,70 €
18	BA4C20-06	Retén mecánico BA4C20	14,05 €	17,00 €
19	BA4C20-43	Retén mecánico de silicio - Resistente a arena y altas temperaturas BA4C20	74,88 €	90,60 €
20	BA4C15-20	Retén mecánico de silicio - Resistente a arena y altas temperaturas BA4C15	63,14 €	76,40 €
21	BA4C20-34	Salida reducción (2" a 1")	8,93 €	10,80 €
22	BA2C10-21	Conector presión salida y entrada bomba 1"	21,90 €	26,50 €
23	BA4C15-17	Conector presión salida y entrada bomba 1,5"	23,06 €	27,90 €
24	BA4C20-40	Conector presión salida y entrada bomba 2"	30,33 €	36,70 €














### PG1C

SISTEMA DE
AMORTIGUACIÓN
Para evitar molestas
vibraciones en la
mochila.



4 **TAPÓN FÁCIL LLENADO**Boca de llenado ancha
para facilitar el suministro
de producto.




2 REGULADOR DE VELOCIDAD

Nos permite regular la velocidad de trabajo.



5 CABEZA BOMBA LATÓN Garantiza la máxima duración y un alto

rendimiento.



REPOSTAJE RÁPIDO

Tapón de combustible de acceso rápido.




6 ACCESORIOS INCLUIDOS Incluye lanza doble, lanza corta y manguera





### **PULVERIZADORES**



4 metros y arnés.



### **PULVERIZADORES CON MOTOR 2T**





POLVERIZADORES CON MOTOR 2				
REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA	
PG1C	<ul> <li>Potencia: 1,1 CV / 0,8 kW</li> <li>Cilindrada: 2T - 26 cc</li> <li>Cebador de gasolina</li> <li>Depósito: 25 L</li> <li>Cabeza bomba latón</li> <li>Presión: 18 bar</li> <li>Peso: 8,5 Kg</li> <li>Incluye 2 lanzas difusoras y arnés reforzado</li> </ul>	248,76 € 301,00 €  8 435358 244516  63x38x45 cm		
PG2C	<ul> <li>Potencia: 1,1 CV / 0.8 kW</li> <li>Cilindrada: 2T - 26 cc</li> <li>Cebador de gasolina</li> <li>Presión: 18 bar</li> <li>Cabeza bomba latón</li> <li>Peso: 7 Kg</li> <li>Incluye: manguera 3 metros + pistola</li> </ul>	224,79 €	272,00 €	
		8 435358 244820		

### **ATOMIZADOR**







### **CARRETILLAS PULVERIZAR 2T**



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
PC50-2	<ul> <li>Bomba: Anova PG2C</li> <li>Motor: 2T - 26 cc</li> <li>Cebador de gasolina</li> <li>Depósito: 50 L</li> <li>Caudal: 16 L/min</li> <li>Presión: 18 bar</li> <li>Manguera: 4,5 metros</li> <li>Incluye pistola</li> </ul>	519,83 €  8 435358	<b>629,00 €</b> 254195  252x85 cm
PC100-1	- Bomba: Anova PG2C	479,34 €	580,00 €



PC100-1	■ Bomba: Anova PG2C
	■ Motor: 2T - 26 cc
	Cebador de gasolina
	- Depósito: 100 L
	- Caudal: 16 L/min
	■ Presión: 18 bar
	Manguera: 4,5 metros
	Incluye pistola







617,00 €



PC100-2	■ Bomba: Anova PG2C
	■ Motor: 2T - 26 cc
	- Cebador de gasolina
	■ Depósito: 100 L
	■ Caudal: 16 L/min
	■ Presión: 18 bar
	■ Manguera: 4,5 metros
	<ul> <li>Incluye pistola</li> </ul>



509,92 €









### **CARRETILLAS PULVERIZAR 4T**

	CARREITERS I GEVERIZAR 4			
	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
аноча	P50-2	<ul> <li>Motor: Anova MA81 - 4T - 2CV (EUV)</li> <li>Cilindrada: 79 cc</li> <li>Depósito: 50 L</li> <li>Bomba: Anova</li> <li>Caudal: 23 L/min</li> <li>Presión: 20 bar</li> <li>Manguera: 10 metros</li> <li>Incluye pistola</li> </ul>	629,75 €  8 435358	<b>762,00</b> €  244417  x52x85 cm
анота	P101	<ul> <li>Motor: Anova MA81 - 4T - 2CV (EUV)</li> <li>Cilindrada: 79 cc</li> <li>Depósito: 100 L</li> <li>Bomba: Anova</li> </ul>	584,30 €	707,00 €
		<ul> <li>Caudal: 23 L/min</li> <li>Presión: 20 bar</li> <li>Manguera: 10 metros</li> <li>Incluye pistola</li> </ul>	8 435507 525480 8 80x55x108 cm	
аноvа	P102	<ul> <li>Motor: Anova MA81 - 4T - 2CV (EUV)</li> <li>Cilindrada: 79 cc</li> <li>Depósito: 100 L</li> <li>Bomba: Anova</li> </ul>	619,83 €	750,00 €
anova Line		<ul><li>Caudal: 23 L/min</li><li>Presión: 20 bar</li><li>Manguera: 10 metros</li><li>Incluye pistola</li></ul>	8 435507	70x108 cm
COMET anova	P100-1	<ul> <li>Motor: Anova MA80 - 4T - 2CV (EUV)</li> <li>Cilindrada: 79 cc</li> <li>Depósito: 100 L</li> <li>Bomba: Comet</li> </ul>	819,83 €	992,00 €
		<ul><li>Caudal: 23 L/min</li><li>Presión: 25 bar</li><li>Manguera: 10 metros</li><li>Incluye pistola</li></ul>	8 435358 1 3 80x	243434 x55x108 cm
COMET	P100-2	<ul> <li>Motor: Anova MA80 - 4T - 2CV (EUV)</li> <li>Cilindrada: 79 cc</li> <li>Depósito: 100 L</li> <li>Bomba: Comet</li> </ul>	869,42 €	1.052,00 €
anova	,	<ul><li>Caudal: 23 L/min</li><li>Presión: 25 bar</li><li>Manguera: 10 metros</li></ul>	8 435358	244271

88x70x108 cm

Incluye pistola



### CARRETILIA SULFATADORA B&S



	AKKEIILLA JULFA	IADUR	A Das
REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
P100-1BS	<ul> <li>Motor: B&amp;S 550 Series (EUV)</li> <li>Potencia: 4 CV</li> <li>Cilindrada: 127 cc</li> <li>Tipo de bomba: Comet</li> <li>Presión: 25 bar</li> <li>Caudal: 23 L/min</li> </ul>	964,46 €	1.167,00 €
	<ul> <li>Depósito: 100L</li> <li>Incluye 10 metros de manguera</li> <li>Chasis: 1 rueda</li> </ul>	8 435507	"524599" :56x108 cm





	- Depósito: 100L		
	- Caudal: 23 L/min		
	■ Presión: 25 bar		
	Tipo de bomba: Comet		
	- Cilindrada: 127 cc		
	■ Potencia: 4 CV		
P100-2BS	■ Motor: B&S 550 Series (EUV)	1.000,00 €	1.210,00 €

• Incluye 10 metros de manguera

■ Chasis: 2 ruedas







### **® RECAMBIOS PULVERIZADORES**



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP S/IVA	PVP C/IVA
1	P100-187	Bomba Anova 20 Atm. con reductora	306,69 €	371,10 €
2	P100-156	Bomba completa Comet sulfatadora 25Atm	450,33 €	544,90 €
3	P100-115	Manómetro glicerina sulfatadora Comet	41,07 €	49,70 €
4	P100-144	Brida y eje motor para bomba Comet	152,07 €	184,00 €
5	P100-214	Brida reductora conexión motor bomba P100-187	93,55 €	113,20 €
6	P100-141	Racor retorno MC25 (Moderno)	7,69 €	9,30 €
7	P100-109	Pistola corta sulfatadora abanico	44,71 €	54,10 €
8	P100-161	Pistola sin fin sulfatadora abanico 60 cm	24,79 €	30,00 €
9	P100-107	Pistola sin fin sulfatadora abanico 1 m	26,78 €	32,40 €
10	P100-190	Pistola boquilla roscada	22,64 €	27,40 €
11	P100-139	Mando presión Comet sulfatadora	150,91 €	182,60 €
12	P100-207	Membrana calderin bomba P100-187	8,10 €	9,80 €
13	P100-209	Membrana presión bomba P100-187	9,26 €	11,20 €
14	P100-112	Membrana presión sulfatadora Comet P100	16,36 €	19,80 €
15	P100-113	Membrana calderín sulfatadora Comet	17,52 €	21,20 €
16	P100-122	Rueda completa carretilla	48,18 €	58,30 €
17	P100-213	Válvula completa bomba P100-187	6,53 €	7,90 €
18	P100-178	Soporte enrollador carretilla P100-2	81,16 €	98,20 €
19	P100-101	Enrollador giratorio carretilla P100-1 / P100-2 50 metros	163,72 €	198,10 €
20	P100-162	Soporte enrollador carretilla P100-1 Y P50-2	74,30 €	89,90 €
21	P100-186	Manguera presión amarilla 8.5 mm (Por metro)	1,74 €	2,10 €
22	P100-103	Manguera Orotawa 50Atm (Por metro)	2,48 €	3,00 €



### Q

# GENERADORES COMPRESORES SOLDADORES














### GC7000TFE

1 ARRANQUE ELÉCTRICO Y MANUAL

> Podrá arrancar el generador si se queda sin batería.



4 INDICADOR DE COMBUSTIBLE

Controla el nivel del combustible en todo momento.



2 TOMA TRIFÁSICA

Salida para conexión directa de maquinaria trifásica.



5 SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

Suprime las vibraciones para evitar posibles averías.



3 ASA ABATIBLE

Para almacenar de forma más fácil.



6 FÁCIL TRANSPORTE

Ruedas resistentes para facilitar el transporte del generador.





# CÓMO ESCOGER EL GENERADOR ADECUADO

### 1. Determine la potencia necesaria de su generador

Si la potencia necesaria para sus equipos está indicada en amperios, multiplíquelos por los voltios (230 v) para determinar los vatios. EJEMPLO:  $5 \text{ Amperios } \times 230 \text{ V} = 1150 \text{ Vatios}$ 

### 2. Calcular el coeficiente de arranque

(Vatios de funcionamiento x coeficiente de arranque)

La mayoría de los productos tienen un coeficiente de arranque de 1 pero a continuación se presentan algunos ejemplos de productos con mayores coeficientes.



Amoladora angular




Maquinaria jardín **x 2** 



Frigorífico **x 3** 

Por ejemplo, para una amoladora de 1.200 W necesitaremos un generador de 2.400 W





#### **GENERADOR DE MALETA**


NUEVO
[ anova ]
<b>○</b>
9.00

	GENERADOR DE MALEIA			
REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA	
GC900	<ul> <li>Motor: 2 Tiempos</li> <li>Potencia: 900 W /1,2 Kva</li> <li>Cilindrada: 63 cc - 2 CV - 1,5 kW</li> <li>Autonomía: 3 h / depósito</li> <li>Depósito: 4,2 L</li> <li>Peso: 11,5 Kg</li> </ul>	169,42 €  8 435673	205,00 €	

#### **GENERADORES INVERTER**



	GENERADOR	ES IIA	ERIER
REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
GI2000	<ul> <li>Motor: 4 Tiempos (EUV)</li> <li>Potencia: 2000 W / 2,5 Kva</li> <li>Cilindrada: 113 cc - 2,4 CV - 1,8 kW</li> <li>Autonomía: 4 h / depósito</li> <li>Depósito: 4,5 L</li> <li>Con salida a 12 V (8,3A)</li> </ul>	643,80 €	779,00 €
	<ul> <li>Protección contra picos de tensión</li> <li>Peso: 22 Kg</li> </ul>	8 435507	500043 60x45 cm



			:500045" :60x45 cm
GI4000	<ul> <li>Motor: 4 Tiempos (EUV)</li> <li>Potencia: 3800 W</li> <li>Cilindrada: 223 cc - 5,8 CV - 4,3 kW</li> <li>Autonomía: 6 h / depósito</li> <li>Depósito: 9 L</li> <li>Con salida a 12 V (8,3A)</li> </ul>	634,71 €	768,00 €
	<ul> <li>Protección contra picos de tensión</li> <li>Peso: 33 Kg</li> </ul>	8 435358	295969 (50x50 cm



#### GENERADORES MONOFÁSICOS
















REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
GC2500	<ul> <li>Motor: MA197 - 4T - 196 cc - 6,5 CV (EUV)</li> <li>Potencia: 2500 W - 3,1 Kva - Salida: 230 V</li> <li>Depósito: 15 L</li> </ul>	424,79 €	514,00 €
	<ul> <li>AVR (Regulador Automático de Tensión)</li> <li>Arranque: Manual</li> <li>Peso: 39 Kg</li> </ul>	8 435358	255987 <sup>ll</sup> x50x61 cm
GC3200	<ul> <li>Motor: MA214 - 4 T - 212 cc - 7 CV - (EUV)</li> <li>Potencia: 3000 W - 3,75 Kva - Salida: 230 V</li> </ul>	491,74 €	595,00 €
	<ul> <li>Depósito: 15 L</li> <li>AVR (Regulador Automático de Tensión)</li> <li>Arranque: Manual</li> <li>Peso: 39 Kg</li> </ul>	8 435358	289593 <sup>ll</sup> x50x61 cm
GC5500	<ul> <li>Motor: MA389 - 4 T - 277 cc - 13 CV - (EUV)</li> <li>Potencia: 5500 W - 6,8 Kva - Salida: 230 V</li> </ul>	785,95 €	951,00 €
	<ul> <li>Depósito: 25 L</li> <li>AVR (Regulador Automático de Tensión)</li> <li>Arranque: Manual</li> <li>Peso: 73 Kg</li> </ul>	8 435358	254102 x59x71 cm
GC5500E	<ul> <li>Motor: MA389 - 4 T - 277 cc - 13 CV - (EUV)</li> <li>Potencia: 5500 W - 6,8 Kva - Salida: 230 V</li> <li>Denósito: 25 I</li> </ul>	876,03 €	1.060,00 €



GC7000E ■ Motor: MA420 - 4 T - 420 cc - 16 CV - (EUV) ■ Potencia: 7000 W - 8,75 Kva - Salida: 230 V - Depósito: 25 L - AVR (Regulador Automático de Tensión) - Arranque: Eléctrico / Manual ■ Peso: 93 Kg

GC8500E ■ Motor: MA459 - 4 T - 459 cc - 18 CV - (EUV) - Potencia: 8500 W - 10,5 Kva - Salida: 230 V ■ Depósito: 25 L - AVR (Regulador Automático de Tensión) - Arranque: Eléctrico / Manual - Peso: 110 Kg





1.125,00 €

929,75 €





990,08 € 1.198,00 €



#### GENERADORES TRIFÁSICOS





	CENTERADORE	9 111117	15100
REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
GC5500TFE	<ul> <li>Motor: MA389 - 389 cc - 13 CV - (EUV)</li> <li>Potencia: Trifásico 5500W / Monofásico 1800W</li> <li>Salida: 220 - 380 V - Frecuencia: 50 Hz - 6,8 Kva</li> <li>Depósito: 25 L</li> <li>Arranque: Manual</li> <li>Peso: 73 Kg</li> </ul>	848,76 €	1.027,00 €
		8 435507	515351 (59x71 cm
GC7000TFE	<ul> <li>Motor: MA420 - 420 cc - 16 CV -(EUV)</li> <li>Potencia: Trifásico 7000W / Monofásico 2300W</li> </ul>	980,17 €	1.186,00 €
	<ul> <li>Salida: 220 - 380 V - Frecuencia: 50 Hz - 8,75 Kva</li> <li>Depósito: 25 L</li> <li>Arranque: Eléctrico / Manual</li> <li>Peso: 93 Kg</li> </ul>	8 435507	59x71 cm

#### **GENERADOR MOTOSOLDADOR**









#### **COMPRESORES**



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
CA180M	<ul> <li>Motor: 230 V - 1,5 CV - 1,1 Kw</li> <li>Revoluciones máx.: 3750 rpm</li> </ul>	93,39 €	113,00 €
	<ul> <li>Presión máx: 8 bar - 115 psi</li> <li>Caudal aire: 180 L/min</li> <li>Protección estanqueidad: IP20</li> <li>Peso: 5,3 Kg</li> <li>Incluye:</li> </ul>	8 435507	597364 45x36 cm



CA06	<ul> <li>Motor: 230 V - 1,5 CV - 1,1 Kw</li> <li>Revoluciones máx.: 3800 rpm</li> <li>Presión máx: 8 bar - 115 psi</li> </ul>	128,10 €	155,00 €
	<ul> <li>Capacidad depósito: 6 L</li> <li>Caudal aire: 180 L/min</li> <li>Protección estanqueidad: IP20</li> <li>Peso: 11 Kg</li> </ul>	8 435358 1 2 3 33x	294856 39x38 cm

Inflador con manómetro y mangueraBoquillas y juego adaptadores 8 piezas



CA24	• Motor: 230 V - 2 CV - 1,5 Kw	211,57 €	256,00 €
	<ul> <li>Revoluciones máx.: 2850 rpm</li> </ul>		
	<ul><li>Presión máx: 8 bar - 115 psi</li></ul>	111 11 11 11 11 11	
	<ul> <li>Capacidad depósito: 24 L</li> </ul>		
	- Caudal aire: 198 L/min	8 435358	
	<ul> <li>Protección estanqueidad: IP20</li> </ul>	57	x27x58 cm
	■ Peso: 23 Kg	2 1/3	AZ1 AOO OIII



■ Motor: 230 V - 2 CV - 1,5 Kw
■ Revoluciones máx.: 2850 rpm
Presión máx: 8 bar - 115 psi
■ Capacidad depósito: 50 L
■ Caudal aire: 198 L/min
Protección estanqueidad: IP20
■ Peso: 33 Kg

**CA50** 

#### **COMPRESOR A POLEAS**



			<u> </u>
REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
CA100	<ul> <li>Motor: 230 V - 4 CV - 3 Kw</li> <li>Revoluciones máx.: 2850 rpm</li> <li>Presión máx: 10 bar - 150 psi</li> </ul>	613,22 €	742,00 €
	<ul> <li>Capacidad depósito: 100 L</li> <li>Caudal aire: 354 L/min</li> <li>Protección estanqueidad: IP20</li> <li>Peso: 69 Kg</li> </ul>	77	549622 x101x42 cm

#### **ACCESORIOS COMPRESORES**



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
CA001	Kit 5 piezas: (Presentación en blíster)  Pistola de pintado  Pistola de soplado	40,25 €	48,70 €
	<ul> <li>Pistola de petroleado</li> <li>Pistola de inflado con manómetro</li> <li>Manguera de aire espiral 5 m</li> </ul>	8 435358 294849	
		1 500	x38x14 cm





#### **SOLDADORES INVERTER**



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
SL140	<ul> <li>MMA140</li> <li>Salida: 160-250 V - 140 A - Frecuencia: 50 Hz</li> <li>Eficiencia 85%</li> <li>Electrodo: 1,6 - 3,2 mm</li> <li>Factor potencia: 0.7</li> <li>Incluye: maletín, cables, martillo de</li> </ul>	119,83 €	145,00 €
	soldador, cepillo, pinza portaelectrodo y masa • Peso: 2,8 Kg	8 435507	559737 5x34,5x14,5 cm



SL210	- MMA210	160,33 €	194,00 €
	■ Salida: 160-250 V - 210 A - Frecuencia: 50 Hz		
	■ Eficiencia 85%		
	■ Electrodo: 1,6 - 5,0 mm		
	Factor potencia: 0.7		
	• Incluye: maletín, cables, martillo de		
	soldador, cepillo, pinza portaelectrodo y masa		
	■ Peso: 3,2 Kg		

41x40x16,5 cm

#### **® ACCESORIOS SOLDADURA**





2

Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP S/IVA	PVP C/IVA
1	99-3907	Máscara soldar automática	35,87 €	43,40 €
2	99-3908	Guantes de soldar - Talla única	7,60 €	9,20 €

#### 9

## ROMPEDORES DE LEÑA BIOTRITURADORES CARRETILLA ORUGAS













1 CHASIS CON RUEDAS
Resistentes ruedas para
facilitar el transporte de
la máquina.



4 PISTÓN 12 TONELADAS

Toda la potencia
concentrada para
garantizar la mayor
eficacia.



2 SELECTOR 3 POSICIONES Permite trabajar en la posición más cómoda posible.



5 **BASE EXTRAÍBLE**La base se puede extraer
para romper la leña de
forma vertical.



3 SISTEMA DE SEGURIDAD

Cumple con la vigente ley de seguridad.



**6 GUARDA TRONCOS** 

Evita que el tronco se mueva sobre la base a la hora de romper la leña.





#### ROMPEDORES LEÑA



	KOMPE	DUKE	LEIVA
REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
RLT8C	<ul> <li>Motor: eléctrico</li> <li>Monofásico: 220 V</li> <li>Potencia: 3.5 kW</li> <li>Presión de trabajo: 8 tn</li> <li>Depóstio hidráulico: 2,4L</li> <li>Longitud corte: 520 mm</li> <li>Ø máx. corte: 350 mm</li> <li>Peso: 113 Kg</li> </ul>	867,77 €  8435507	1.050,00 €  1.050,00 €  1.0549271  6x40x57 cmt



#### ROMPEDORES LEÑA







RLT12GVH	<ul> <li>Motor: gasolina 4 tiempos - 208 cc (EUV)</li> <li>Potencia: 7 CV - 5,1 kW</li> <li>Presión de trabajo: 12 tn</li> <li>Depósito hidráulico: 4,5L</li> <li>Longitud corte: 520 mm</li> <li>Ø máx. corte: 400 mm</li> <li>Peso: 106 Kg</li> </ul>	1.190,08 €	1.440,00 €
	3 Posiciones de trabajo	8 435507	536844 6x75x45 cm



Motor: gasolina 4 tiempos - 208 cc (EUV)
Potencia: 7 CV - 5,1 kW
Presión de trabajo: 15 tn
Cilindro hidráulico de doble etapa
Depósito hidráulico: 7,5L
Presión máxima: 3.500 psi
Longitud corte: 650 mm
Ø máx. corte: 40 mm
Peso: 131 Kg

1.300,00 € 1.573,00 €

8 436590 418871

106x40x57 cm

RLT15GC



#### **BIOTRITURADORES**









		BIOTR	ITURA	DORES
	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
E	BIO70D	<ul> <li>Motor: gasolina 4 tiempos - 212 cc (EUV)</li> <li>Potencia: 7 CV</li> <li>Diámetro de entrada máximo: 76 mm</li> <li>Dos tolvas</li> <li>Arranque manual con embrague</li> <li>Trituración por martillos y cuchillas</li> <li>Botón de parada de emergencia</li> </ul>	801,65 €	970,00 €
		■ Peso: 80 Kg	8 435507	595933   ix75x48 cm
Е	BIO150D	<ul> <li>Motor: gasolina 4 tiempos - 420 cc (EUV)</li> <li>Potencia: 15 CV</li> <li>Diámetro de entrada máximo: 89 mm</li> <li>Dos tolvas</li> <li>Arranque manual y eléctrico</li> </ul>	1.146,28 €	1.387,00 €
	<ul> <li>Trituración por martillos y cuchillas</li> <li>Botón de parada de emergencia</li> <li>Peso: 100 Kg</li> </ul>	8"435507"591386" 115x75x48 cm		
E	BIO70VR	<ul> <li>Motor: gasolina - 208 cc (EUV)</li> <li>Potencia: 7 CV</li> <li>Diámetro de entrada máximo: 60 mm</li> <li>Arranque manual y eléctrico</li> <li>Trituración por rodillo con dos cuchillas</li> <li>Botón de parada de emergencia</li> <li>Barra seguridad de parada automática</li> <li>Enganche para quad/ATV</li> <li>Peso: 60 Kg</li> </ul>	955,37 €	1.156,00 €
			8 435507	591393 91x43 cm
E	BIO150T	<ul> <li>Motor: gasolina 4 tiempos - 420 cc (EUV)</li> <li>Potencia: 15 CV</li> <li>Arranque eléctrico</li> <li>Diámetro de entrada máximo: 100 mm</li> <li>Volante de arrastre para mejor expulsión de</li> </ul>	1.385,95 €	1.677,00 €
	la viruta  Tres cuchillas de triturado  Botón de parada de emergencia  Peso: 123 Kg	8 436590	418864 ix75x48 cm	



#### **BIOTRITURADORES**

	REFERENCIA	CARACTERISTICAS	PVP 5/IVA	PVP C/IVA
Act of the second of the secon	BIO150S	<ul> <li>Motor: gasolina 4 tiempos - 420 cc (EUV)</li> <li>Potencia: 15 CV</li> <li>Arranque manual y eléctrico</li> <li>Diámetro de entrada máximo: 100 mm</li> <li>Trituración por rodillo con dos cuchillas</li> </ul>	1.977,69 €	2.393,00 €
		<ul> <li>Botón de parada de emergencia</li> <li>Barra seguridad de parada automática</li> <li>Gancho de remolque (uso en zonas privadas)</li> <li>Peso: 175 Kg</li> </ul>	8 436590	4 1885 7 5x75x48 cm





#### **BIO300**

- Motor: gasolina 4 tiempos 420 cc (EUV) ■ Potencia: 15 CV
- Arranque manual y eléctrico
- Diámetro de entrada máximo: 120mm
- Volante abierto para expulsión de material
- Rodillo de entrada con regulación hidráulica
- Sistema combinado cuchillas fijas y flotantes
- 2 cuchillas fijas 210mm
- 10 cuchillas flotantes
- Botón de parada de seguridad
- Barra de seguridad parada automática
- Acceso rápido a la cámara de triturado
- Gancho de remolque (uso en zonas privadas)
- Peso: 335 Kg

4.081,82 €

4.939,00 €





115/160/87 cm





#### **CARRETILLA ORUGAS**



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
OR7320	<ul> <li>Motor: 4T - OVH - MA212 - 212cc - 7CV (EUV)</li> <li>Caja de cambios: 6 + 2 (atrás)</li> <li>Dimensiones contenedor: 850x570x290 mm</li> <li>Capacidad de carga: 320 Kg</li> </ul>	1.800,00 €	2.178,00 €
	<ul> <li>Ángulo descarga: 60°</li> <li>Balderas extensibles y extraíbles</li> <li>Orugas de tracción independiente, capacidad de giro cero</li> <li>Anclajes para sujeción de carga</li> </ul>	8 435358	283911 (75x135 cm



# Motor: 4T - OVH - MA212 - 212cc - 7CV (EUV) Caja de cambios: 6 + 2 (atrás) Dimensiones contenedor: 1250x825x200 mm Capacidad de carga: 500 Kg Ángulo descarga: 50° Balderas abatibles Orugas de tracción independiente, capacidad de giro cero Anclajes para sujeción de carga

■ Palanca de asistencia al volcado

■ Peso: 156 Kg

• Sistema de seguridad integrado en acelerador

8 435507 509077

3.305,79 €

• Sistema de seguridad integrado en acelerador

Sistema de volcado hidráulico

■ Peso: 270 Kg

89x203x120 cm

4.000,00 €




## **MOTORES**

## 









PVP C/IVA

133,00 €



#### **MOTORES 2T**

	MOEAC
7.	
амоча разостра	

D26C-PA-M1

REFERENCIA

• Motor: 2T - 25,4 cc - 1 CV - 0,75 kW - Cebador de gasolina

CARACTERÍSTICAS

• Uso habitual: Desbrozadora - Podadora de ■ Embrague: Ø 52 mm

- Anclaje: 58 mm entre tornillos

- Depósito: 0,65 L ■ Peso: 3 Kg

PVP S/IVA

109,92 €

31x21x28 cm





- Motor: 2T - 42,7 cc - 1,7 CV - 1,3 kW - Cebador de gasolina • Uso habitual: Desbrozadora - Vareadora -Pulverizadora

■ Embrague: Ø 76 mm - Anclaje: 70 mm entre tornillos

- Depósito: 1,3 L ■ Peso: 4,4 Kg

119,83 €

145,00 €





31x21x28 cm







**D52B-MOTOR** 

• Motor: 2T - 51,7 cc - 1,9 CV - 1,4 kW - Cebador de gasolina

• Uso habitual: Desbrozadora - Vareadora -

■ Embrague: Ø 76 mm - Anclaje: 70 mm entre tornillos

- Depósito: 1,3 L ■ Peso: 4,4 Kg

Pulverizadora

124,79 €

151,00 €





31x21x28 cm

**D63-MOTOR** 

■ Motor: 2T - 63,3 cc - 2,7 CV - 2,0 kW

- Cebador de gasolina

• Uso habitual: Desbrozadora - Vareadora -

Pulverizadora

- Carburador: Walbro

■ Embrague: Ø 76 mm

- Anclaje: 70 mm entre tornillos - Depósito: 1,1 L

■ Peso: 4,6 Kg

198,35 €

240,00 €





30x23x30 cm



#### **MOTORES SERIE 90 4T**





	IOIONES AITOTA		100 71
REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
MA196 EuroV	<ul> <li>Motor horizontal 4T - 196 cc - 6,5 CV - 5 kW</li> <li>Uso habitual: Motoazadas (MC500)</li> <li>Eje: 19 x 60 mm / Chaveta: 5 x 5 x 35</li> <li>Depósito: 3,6 L</li> <li>Interruptor: No inlcuido</li> <li>Peso: 16 Kg</li> </ul>	165,29 €  8 435358  1 2 389	200,00 €  252306  38x40 cm
MA197 EuroV	<ul> <li>Motor horizontal 4T - 196 cc - 6,5 CV - 5 kW</li> <li>Uso habitual: Generadores (GC2500)</li> <li>Eje cónico: Ø16-20 x 59 mm (rosca hembra)</li> <li>Interruptor: No incluido</li> <li>Peso: 13 Kg</li> </ul>	165,29 €  8 435358	200,00 €  298991  29x29 cm
MA198 EuroV	<ul> <li>Motor horizontal 4T - 196 cc - 6,5 CV - 5 kW</li> <li>Uso habitual: Motobombas (BA4C20)</li> <li>Eje: 19 x 62 mm / Chaveta: 5 x 5 x 35</li> <li>Depósito: 3,6 L</li> <li>Interruptor: Sí</li> <li>Peso: 16 Kg</li> </ul>	165,29 €  8 435358	200,00 €  247159  38x40 cm

PVP C/IVA

215,00 €



#### **MOTORES SERIE 200 4T**



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C
MA212	<ul> <li>Motor horizontal 4T - 212 cc - 7 CV - 5 kW</li> <li>Uso habitual: Motoazadas</li> </ul>	177,69 €	215,00
EuroV	(MC1001/ MC507)  Eje: 19 x 65 mm  Chayeta: 5 x 5 x 35 mm	8 435358	27.7166
	<ul> <li>Depósito: 3,6 L</li> <li>Interruptor: No incluido (55-4542)</li> </ul>		x38x40 cm



<b>VIA214</b>	• Motor horizontal 4T - 212 cc - 7 CV - 5 kW
	<ul> <li>Uso habitual: Generadores (GC3200)</li> </ul>

■ Peso: 16 Kg

■ Eje: 16-20 x 60 mm (cónico) Interruptor: No incluido (55-4542) ■ Peso: 13 Kg

177,69 €

215,00 €





33x40x44 cm



#### Motor horizontal 4T - 277 cc - 9 CV - 6,5 kW **MA270** Uso habitual: Generadores (GC3500) EuroV ■ Eje: 19-26 x 54 mm (cónico) Interruptor: No incluido (55-4542) - Peso: 27 Kg

295,87 €

358,00 €





38x45x55 cm

## Síguenos en las redes para mantenerte informado de las últimas noticias y novedades





#### **MOTORES SERIE 300 4T**



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
MA389	Motor horizontal 4T - 389 cc - 13 CV 8,5 kW	319,83 €	387,00 €
EuroV	<ul> <li>Uso habitual: Generadores (GC5500)</li> <li>Eje: 19-26 x 56 mm (cónico)</li> <li>Interruptor: No incluido (55-4542)</li> </ul>	8 435358	246701



MA390	<ul> <li>Motor horizontal 4T - 389 cc - 13 CV</li> </ul>
	8,5 kW
EuroV	Uso habitual: montaje de equipos varios
	■ Eje: 25,4 x 88,5 mm recto
	- Chaveta 6,3x6,3x56 mm
	Interruptor: Sí
	■ Peso: 31 Kg

■ Peso: 29 Kg

38x45x55 cm

#### **MOTORES SERIE 400 4T**



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA PVP C/IVA		
MA420 EuroV	<ul> <li>Motor horizontal 4T - 420 cc - 16 CV - 9 kW</li> <li>Uso habitual: Generadores (GC7000E)</li> <li>Eje: 19-27,5 x 54 mm (cónico)</li> <li>Arranque: Eléctrico / Manual</li> <li>Interruptor: Sí</li> <li>Peso: 32 Kg</li> </ul>	365,29 €  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***	<b>442,00 €</b> 246817  245x55 cm	
MA421 EuroV	<ul> <li>Motor horizontal 4T - 459 cc - 18 CV - 13 kW</li> <li>Uso habitual: Generadores (GC8500E)</li> <li>Eje: 19-26 x 50 mm (cónico)</li> <li>Arranque: Eléctrico / Manual</li> <li>Llave de encendido y apagado</li> <li>Peso: 34 Kg</li> </ul>	<b>404,95</b> €  8 435673	<b>490,00 €</b>	



51x44,5x52 cm

525,00 €

51x44,5x52 cm



#### **MOTORES SERIE 400 4T**



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
<ul> <li>MA459</li> <li>Motor horizontal 4T - 459 cc - 18 CV - 13 kW</li> <li>Uso habitual: Generadores (GC8500E)</li> <li>Eje: 19-26 x 50 mm (cónico)</li> <li>Arranque: Eléctrico / Manual</li> <li>Interruptor: Sí</li> </ul>	390,08 € 472,00 €		
	<ul><li>Interruptor: Sí</li><li>Peso: 33 Kg</li></ul>	8 435358	246947 45x55 cm



MA460	■ Motor horizontal 4T - 459 cc - 18 CV - 13 kW	433,88 €
EuroV	<ul> <li>Uso habitual: Montaje de equipos varios</li> <li>Eje: 25,4 x 88,5 mm (recto)</li> <li>Chaveta: 6,3 x 6,3 x 56 mm</li> </ul>	
	<ul> <li>Arranque: Eléctrico / Manual</li> <li>Depósito: 6,5 L</li> <li>Llave de encendido y apagado</li> </ul>	8 435
	■ Peso: 35 Kg	1 2 3

#### MOTORES VERTICALES AT







MOTORES VERTICALES 41			
REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
MA135	<ul> <li>Motor vertical 4T - 135 cc - 3,2 CV - 2,4 kW</li> <li>Uso habitual: Cortacéspedes</li> </ul>	220,66 €	267,00 €
	<ul> <li>Eje: 22,2 x 73 mm (hasta retén)</li> <li>Chaveta: 5 x 5 x 35 mm</li> <li>Depósito: 1,2 L</li> </ul>	8 435507 512855 42x38x37 cm	
MA173	Motor vertical 4T - 173 cc - 5 CV - 3,6 kW Uso habitual: Cortacéspedes	256,20 €	310,00 €
	<ul> <li>Eje: 22,2 x 73 mm (hasta retén)</li> <li>Chaveta: 5 x 5 x 35 mm</li> <li>Depósito: 1,2 L</li> </ul>	8 435507 512862 42x38x37 cm	
MA173E	<ul> <li>Motor vertical 4T - 173 cc - 5 CV - 3,6 kW</li> <li>Arranque eléctrico</li> </ul>	295,04 €	357,00 €
	<ul> <li>Uso habitual: Cortacéspedes</li> <li>Eje: 22,2 x 73 mm (hasta retén)</li> <li>Chaveta: 5 x 5 x 35 mm</li> <li>Depósito: 1,2 L</li> </ul>	8 435507	38x37 cm



## **HIDROLIMPIADORAS**











#### HG3000

SISTEMA ASPIRACIÓN PARA JABÓN

> Sistema de inyección de jabón integrado en bomba.



**PORTAMANGUERA INTEGRADO** 

> Soporte para guardar y recoger la manguera.



**RUEDA ALTA** 

Facilita la tarea de transporte en terrenos irregulares.



**5 BOQUILLAS** 

Cinco tipos de abanicos y chorros, con acople rápido.



CABEZA BOMBA EN LATÓN

> Máxima durabilidad y robustez.




LANZA METÁLICA

Lanza de calidad profesional con acople rápido para boquillas.





## HIDROLIMPIADORAS ELÉCTRICAS



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
H1350	<ul> <li>Potencia: 1,8 kW / 220 V</li> <li>Caudal: 6 L / min</li> <li>Presión de trabajo: 90 bar</li> <li>Motor inducción Total Stop Protecc. Térmica</li> <li>Pistola presión de acero</li> <li>4 boquillas enganche rápido + boquilla rotativa</li> <li>Manguera 5 m + enrollador</li> <li>Peso: 14 Kg</li> </ul>	272,73 €  8 435507	330,00 €
H1500	<ul> <li>Potencia: 2,5 kW / 220 V</li> <li>Caudal: 6.8 L / min</li> <li>Presión de trabajo: 130 bar</li> <li>Motor inducción Total Stop Protecc. Térmica</li> <li>Pistola presión de acero + lanza rotativa</li> <li>Culata de bomba en latón</li> <li>4 boquillas enganche rápido + boquilla rotativa</li> <li>Manguera reforzada 8 m + enrollador</li> <li>Peso: 21 Kg</li> </ul>	378,51 €  8 435507	<b>458,00</b> €
H1650	<ul> <li>Potencia: 3,2 kW / 220 V</li> <li>Caudal: 8 L / min</li> <li>Presión de trabajo: 150 bar</li> <li>Motor inducción Total Stop Protecc. Térmica</li> <li>Pistola presión de acero + lanza rotativa</li> <li>Culata de bomba en latón</li> <li>4 boquillas enganche rápido + boquilla rotativa</li> <li>Manguera reforzada 8 m + enrollador</li> <li>Peso: 23 Kg</li> </ul>	429,75 €  8 435507	<b>520,00</b> €
H1800	<ul> <li>Potencia: 3 kW / 220 V</li> <li>Caudal: 8.7 L / min</li> <li>Presión de trabajo: 180 bar</li> <li>Motor inducción Total Stop Protecc. Térmica</li> <li>Pistola presión de acero + lanza rotativa</li> <li>Culata de bomba en latón</li> <li>Boquilla regulable</li> <li>Manguera reforzada 8 m + enrollador</li> <li>Peso: 25 Kg</li> </ul>	460,33 €  8 435507  620	557,00 €  \$\iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii





#### HIDROLIMPIADORAS ELÉCTRICAS

	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
NUEVO	H1950	<ul> <li>Potencia: 3,1 kW / 220 V</li> <li>Caudal: 11 L / min</li> <li>Presión de trabajo: 190 bar</li> <li>Motor inducción Total Stop Protecc. Térmica</li> <li>Pistola presión de acero</li> </ul>	485,12 €	587,00 €
		<ul> <li>Bomba de pistones en latón</li> <li>4 boquillas de enganche rápido</li> <li>Manguera trenzada reforzada 8 m</li> <li>Manillar extensible tipo maleta</li> <li>2 posiciones de trabajo vertical / horizontal</li> <li>Peso: 38,5 Kg</li> </ul>	8 435673 702326 51,5X45X37 cm	
NUEVO	H2200	<ul> <li>Potencia: 2,2 kW / 220 V</li> <li>Caudal: 12.8 L / min</li> <li>Presión de trabajo: 80 bar</li> <li>Pistola presión de acero</li> </ul>	569,42 €	689,00 €
		<ul> <li>Bomba de pistones en latón</li> <li>4 boquillas de enganche rápido</li> <li>Manguera trenzada reforzada 8 m</li> <li>Ruedas semirrígidas 18 cm</li> <li>Autoaspirante</li> <li>Peso: 28,5 Kg</li> </ul>	8 435673	702333 X42X39,5 cm





#### HIDROLIMPIADORAS GASOLINA



	DROLIMII IADORA	15 OAS	OLIIIA
REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
HG3000	<ul> <li>Motor: 4 tiempos OHV</li> <li>Potencia: 7 CV / 5.2 kW</li> <li>Cilindrada: 208 cc</li> <li>Caudal: 8.7 L/min</li> <li>Presión de trabajo: 207 bares/3000 PSI</li> <li>Long. Manguera: 7.1 m</li> <li>Boquillas intercambiables: 5 incluidos</li> </ul>	519,83 €	629,00 €
	Bomba axial / cabezal bronce     Cabeza bomba latón	8 435507	500029 50x56 cm



HG3600R	<ul> <li>Motor: 4 tiempos OHV</li> <li>Potencia: 13 CV / 9.5 kW</li> <li>Cilindrada: 389 cc</li> <li>Caudal: 17 L/min</li> <li>Presión de trabajo: 248 bares / 3600 PSI</li> <li>Long. Manguera: 10 metros</li> <li>Kit 5 boquillas + boquilla rotativa</li> </ul>	1.100,00 €	1.331,00 €
	<ul> <li>Reductora en bomba a 1400 rpm</li> <li>Uso Profesional</li> </ul>	8 435507	"520102" (78,5x50 cm






#### **® RECAMBIOS ADAPTABLES**



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	ADAPTABLE	PVP S/IVA	PVP C/IVA
1	HG3600-001	Boquilla turbo latón 3600 PSI 1/4	HG3600	40,58 €	49,10 €
2	HG3600-002	Boquilla 6 en 1 3300 PSI - 13 L/min 1/4	HG3600	32,98 €	39,90 €
3	HG3600-003	Kit arenador 4000 PSI - 15 L/min 1/4	HG3600	184,79 €	223,60 €
4	HG3600-004	Boquilla variable 0-80º 36000 PSI	HG3600	16,45 €	19,90 €
5	HG3600-005	Lanza para pistola 20" - 50 cm 22 mm 1/4	HG3600	16,45 €	19,90 €
6	HG3600-006	Lanza completa con boquilla regulable 50 cm 3600 PSI	HG3600	19,83 €	24,00 €
7	HG3600-007	Manguera reforzada profesional 3600 PSI - 10 metros	HG3600	81,16 €	98,20 €
8	HG3600-008	Pistola con lanza 4000 PSI 22 mm	HG3600	46,69 €	56,50 €
9	HG3600-016	Pistola sin lanza	HG3600	41,16 €	49,80 €
10	H1350-39	Manguera 5 metros	H1350	21,07 €	25,50 €
11	H1350-48	Lanza metálica	H1350	25,70 €	31,10 €
12	H1350-88	Pistola	H1350	33,97 €	41,10 €
13	H1650-36	Boquilla rotativa turbo	H1650	15,45 €	18,70 €
14	H1650-43	Manguera tricotada	H1650	30,33 €	36,70 €
15	H1800-001	Cepillo limpieza	H1800	13,47 €	16,30 €
16	H1800-002	Cepillo rotativo	H1800	16,45 €	19,90 €
17	H1800-003	Cepillo para suelos	H1800	21,74 €	26,30 €
18	H1800-004	Cepillo horizontal	H1800	16,45 €	19,90 €
19	H1800-005	Pistola (lanza no incluida)	H1800	21,98 €	26,60 €
20	H1800-006	Lanza abanico	H1800	17,69 €	21,40 €



#### **® RECAMBIOS ADAPTABLES**



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	ADAPTABLE	PVP S/IVA	PVP C/IVA
21	H1800-007	Lanza boquillas acople rápido	H1800	15,79 €	19,10 €
22	H1800-008	Lanza turbo	H1800	18,93 €	22,90 €
23	H1800-009	Juego boquillas (4 colores)	H1800	19,26 €	23,30 €
24	H1800-010	Boquilla turbo	H1800	19,26 €	23,30 €
25	H1800-011	Manguera alta presión reforzada 8 metros	H1800	30,99 €	37,50 €
26	H1800-012	Recipiente para jabón en pistola	H1800	13,06 €	15,80 €
27	HG3000-059	Kit boquillas enganche rápido 5 unidades (0 - 15 - 25 - 40 - jabón)	HG3000	19,26 €	23,30 €
28	HG3000-060	Boquilla turbo ¼ latón 3000 PSI	HG3000	34,38 €	41,60 €
29	HG3000-061	Filtro aspiración agua 80 µ 3/4	HG3000	9,59 €	11,60 €
30	HG3000-062	Pistola con lanza 3000PSI 22 mm	HG3000	48,18 €	58,30 €



## GAMA ELÉCTRICA Y BATERÍA

## 12



12











#### E58M16

1 TRIPLE SISTEMA DE SEGURIDAD

Máxima seguridad gracias a su triple sistema de seguridad.



4 DEPÓSITO TRASLÚCIDO

Permite comprobar de un vistazo del nivel de aceite de engrase.



2 INDICADOR DE CARGA Baterías con indicador de carga LED.



5 COMPATIBILIDAD GAMA ANOVA E+

> Baterías compatibles entre todos los modelos Anova e+



3 EQUIPO DE CORTE OREGON

> Espada y cadena de marca Oregon. 16"





#### MÁQUINAS ANOVA BATERÍA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA	
E58M10	<ul><li>Potencia: 1,5 kW - 58 V</li><li>Autonomía:</li><li>2 Ah = 50 min</li></ul>	204,96 €	248,00 €	
	<ul> <li>- 4 Ah = 100 min</li> <li>Cadena Oregon</li> <li>Espada: 10" - 25 cm Oregon</li> <li>Batería y cargador no incluido</li> <li>Peso: 3 Kg</li> </ul>	8 435507 547727 24,5x49,5x32,5 cm		



■ Potencia: 1,8 kW - 58 V Autonomía: - 2 Ah = 40min - 4 Ah = 80 min ■ Espada: 16" - 40 cm - Batería y cargador no incluido ■ Peso: 3,2 Kg sin batería


E58M16



205,79 €

29,5x46x31,2 cm

249,00 €





### MÁQUINAS ANOVA BATERÍA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA	
E58CS	<ul><li>Potencia: 0,55kW - 58 V</li><li>Autonomía:</li><li>- 2 Ah = 40min</li></ul>	177,69 €	215,00 €	
	<ul> <li>4 Ah = 80 min</li> <li>Cuchilla de 65 cm</li> <li>Mango giratorio</li> <li>Batería y cargador no incluido</li> </ul>	8 435507 547710 23,5x117x22 cm		



58RB	■ Potencia: 0,45 kW - 58 V	129,75 €	157,00 €
	- Autonomía:		
	- 2 Ah = 30min		
	- 4 Ah = 60 min		
	- Ancho de corte 31 cm		
	Batería y cargador no incluido	8 435507	<b>    </b>
	Peso: 3,6 Kg sin batería	1 18,	5x107,5x23,5 cm

■ Peso: 3 Kg sin batería





## MÁQUINAS ANOVA BATERÍA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA	
E58SP	<ul> <li>Potencia: 1,3 kW - 58 V</li> <li>Autonomía:</li> <li>2 Ah = 15 min</li> </ul>	129,75 € 157,00 €		
	<ul> <li>4 Ah = 30 min</li> <li>Volumen aire: 17,2 m y sup3</li> <li>Velocidad aire: 205-233 km/h</li> <li>Batería y cargador no incluido</li> <li>Peso: 2 Kg</li> </ul>	8 435507	547741 5x67x43,5 cm	



E58CC	<ul><li>Potencia: 1,8 kW - 58 V</li><li>Autonomía:</li><li>- 2x2 Ah = 30 min</li></ul>	529,75 €	641,00 €	
	<ul> <li>1x4 Ah = 30 min</li> <li>2x4 Ah = 60 min</li> <li>Ancho de corte: 54 cm</li> <li>Altura de corte 26 - 90 mm</li> <li>Función 3 en 1</li> <li>Capacidad del depósito 60 L</li> <li>Batería y cargador no incluido</li> <li>Peso: 33 Kg</li> </ul>	8 435507 547703 59x87,5x55 cm		





# BATERÍAS, CARGADORES Y ACCESORIOS









Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP S/IVA	PVP C/IVA
1	BA5802	Batería ion-Litio Anova e+ 58V 2.0 Ah	142,89 €	172,90 €
2	BA5804	Batería ion-Litio Anova e+ 58V 4.0 Ah	245,21 €	296,70 €
3	BA58C	Cargador rápido batería ion-Litio Anova e+ 58V	45,87 €	55,50 €
4	BA58ACS	Carcasa conectora batería ion-Litio Anova e+	18,68 €	22,60 €
5	BA58HR	Arnés cintura para batería Anova e+ (No incluye batería)	46,78 €	56,60 €
6	BA58HS	Arnés hombros para batería Anova e+ (No incluye batería)	9,83 €	11,90 €
7	BA58B	Saco soporte batería Anova e+ (No incluye batería)	7,60 €	9,20 €





# GAMA ELÉCTRICA IKRA-ANOVA

	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
91	ME2C	Motosierra Potencia: 2200 W - 230 V Espada: 16" - 3/8 BP Oregon Cadena: 57E050 Tensor cadena sin herramientas Peso: 5,46 Kg	142,15 €  4 010951	172,00 €  710282
A Proposition of the second	CE1C	Cortasetos  Potencia: 600 W - 230 V  Largo peine: 550 mm / 20 mm  Manillar giratorio  Cuchillas reforzadas  Interruptor seguridad dos manos  Peso: 3.25 Kg	88,43 €  4 010951	107,00 €  438834  421x110 cm
i kad	TE72V	Cortasetos batería  Batería: 7,2 V - 2 Ah  Cabezal setos: 160 mm / 78 mm  Cabezal tijera: 75 mm  Cabezales corte doble efecto  Peso: 680 g  Accesorio opcional:  Mango extensible: TE72V-005	89,26 €  4 010951  78,60 €	108,00 €
S. D. S. C.	PS600	Pertiga cortasetos  • Potencia: 600 W - 230 V  • Longitud: 1950 - 2340 mm  • Cortasetos: 590 mm / 20 mm  • Arnés bandolera incluido  • Peso: 4,1 Kg	145,45 €  4 010951	176,00 €  782890  24x105 cm
	PC750	Pertiga podadora  Potencia: 750 W - 230 V  Longitud: 2100 - 2920 mm  Podadora: 8" - 3/8 BP - 33E - Oregon  Arnés bandolera incluido  Peso: 3,9 Kg	128,10 €  4 010951	155,00 €  780544  15x170 cm



# GAMA ELÉCTRICA IKRA-ANOVA














# GAMA ELÉCTRICA IKRA-ANOVA





# **MOLINOS DE CEREALES**



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
EM50	<ul> <li>Motor: 2000 W / 230 V</li> <li>Depósito: 50 L</li> <li>Incluye cribos: 3 - 5 - 8 - 10 mm</li> <li>Interruptor térmico de seguridad</li> <li>Peso: 9,8 Kg</li> </ul>	185,12 €	224,00 €
		8 435358	237945 440x40 cm

# ® RECAMBIOS ADAPTABLES



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	ADAPTABLE	PVP S/IVA	PVP C/IVA
1	99-161	Cuchilla corte molino eléctrico	EM50	3,14 €	3,80 €
2	99-1610	Ventilador motor eléctrico	EM50	14,96 €	18,10 €
3	99-162	Cribo molino 1.5 mm	EM50	13,47 €	16,30 €
4	99-163	Cribo molino 2 mm	EM50	13,47 €	16,30 €
5	99-164	Cribo molino 4 mm	EM50	13,47 €	16,30 €
6	99-165	Cribo molino 6 mm	EM50	13,47 €	16,30 €
7	99-1651	Cribo molino 8 mm	EM50	13,47 €	16,30 €
8	99-170	Escobilla motor eléctrico	EM50	15,54 €	18,80 €
9	EM50-04	Interruptor On-Off	EM50	7,60 €	9,20 €
10	EM50-05	Interruptor seguridad	EM50	5,12 €	6,20 €
11	EM50-06	Motor eléctrico molino	EM50	140,33 €	169,80 €



# TIJERAS DE PODA SIERRAS PODADORAS VAREADORAS

# 13













# **TPB4600**

1 CONECTORES RÁPIDOS
Fácil conexión de los
componentes con una
calidad profesional.



4 CUCHILLA DE ALTO
RENDIMIENTO
Templado de alta
calidad para garantizar
la máxima duración.



2 ALTA AUTONOMÍA Batería de 6 Ah que proporciona una autonomía de 10 h.



MANGO CONFORT

Máxima comodidad y
seguridad con el mango
tipo FullGrip.



ARNÉS DE BATERÍA

Cómodo arnés para

llevar la batería de forma
eficiente.



6 MALETÍN DE TRANSPORTE

Práctico y cómodo maletín para transportar y proteger el equipo de corte completo.





# TIJERAS PODA BATERÍA

_		11021773 1 1		
	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
	TPB2502	<ul> <li>Potencia / Voltaje: 500 W - 16,8V</li> <li>Autonomía: 2 - 3 h</li> <li>Batería: Ion Litio 2 Ah - Tiempo carga: 1,5-2h</li> <li>Diámetro de corte: 25 mm (2 Posiciones)</li> <li>Incluye: 2 baterías, kit herramientas, cargador dual y maletín.</li> <li>Peso tijera: 0,9 Kg (Batería incluida)</li> </ul>	175,21 €  8 435507	212,00 €  549301  31x7 cm
NUEVO	TPB2503	<ul> <li>Potencia / Voltaje: 500 W - 16,8V</li> <li>Autonomía: 2 - 3 h</li> <li>Batería: Ion Litio 2 Ah - Tiempo carga: 1,5-2h</li> <li>Diámetro de corte: 0 - 20 - 28 mm (2 Pos.)</li> <li>Display digital con contador</li> </ul>	209,92 €	254,00€
		<ul> <li>Puño con protección de goma</li> <li>Incluye: 2 baterías, kit herramientas, cargador dual y maletín.</li> <li>Peso tijera: 0,9 Kg (Batería incluida)</li> </ul>	8 436595 899712 23x31x7 cm	
NUEVO	TPB2507	<ul> <li>Potencia / Voltaje: 500 W - 16,8V</li> <li>Autonomía: 2 - 3 h</li> <li>Batería: Ion Litio 2 Ah - Tiempo carga: 1,5-2h</li> <li>Diámetro de corte: 0 - 28 mm</li> <li>Tubo de aluminio con bandolera</li> <li>Longitud pertiga: 1,5 - 2,1 M</li> <li>Incluye: 2 baterías, kit herramientas, cargador dual y maletín.</li> <li>Peso tijera: 1,6 Kg (Batería incluida, sin pértiga)</li> </ul>	285,12 €  8 436595	345,00 €  899736  30x12 cm
NUEVO	TPB3003	<ul> <li>Potencia / Voltaje: 1050 W - 21V</li> <li>Autonomía: 2 - 3 h</li> <li>Batería: Ion Litio 2 Ah - Tiempo carga: 2-2,5h</li> <li>Indicador de batería</li> <li>Diámetro de corte: 0 - 25 - 40 mm (2 pos)</li> </ul>	270,25 €	327,00 €
THE STATE OF THE S		<ul> <li>Corte progresivo programable</li> <li>Incluye: 2 baterías, kit herramientas, cargador dual y maletín.</li> <li>Peso tijera: 1,3 Kg (Batería incluida, sin pértiga)</li> </ul>	8 436595	899729 k36x13 cm



# TIJERAS PODA BATERÍA

	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
NUEVO	TPB4501	<ul> <li>Potencia / Voltaje: 1080 W - 36V</li> <li>Autonomía: 10 h</li> <li>Batería: Ion Litio 4 Ah - 36V</li> <li>Tiempo carga: 3-4 h</li> <li>Diámetro de corte: 0 - 25 - 40 mm (2 pos.)</li> <li>Corte progresivo programable</li> <li>Incluye: Batería, kit herramientas, arnés de batería y maletín.</li> <li>Peso tijera: 0,9 Kg</li> <li>Peso batería: 1,3 Kg</li> </ul>	395,04 €  8 436595	478,00 €  899705  31x7 cm
CACTVE.	TPB4600	<ul> <li>Potencia / Voltaje: 1080 W - 36V</li> <li>Autonomía: 10 h</li> <li>Batería: Ion Litio 4 Ah - 36V</li> <li>Tiempo carga: 3-4 h</li> <li>Diámetro de corte: 0 - 30 - 45 mm (2 pos.)</li> <li>Incluye: Batería, kit herramientas, arnés de batería y maletín.</li> <li>Peso tijera: 1,1 Kg</li> <li>Peso batería: 1,3 Kg</li> </ul>	647,93 €  8 436590	784,00 €  4.12008  36x13 cm

# **EXTENSIONES TIJERA DE PODA**





# SIERRAS PODADORA DE BATERÍA

	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
NUEVO	MB300	<ul> <li>Potencia / Voltaje: 300W - 16,8V</li> <li>Autonomía: 3-5 h</li> <li>Motor sin escobillas</li> <li>Batería: Ion Litio 2 Ah - 16,8V</li> <li>Indicador de carga batería</li> </ul>	179,34 €	217,00 €
	<ul><li>Cadena:</li><li>Incluye:</li><li>transporte</li></ul>	Longitud de corte: 10 cm - 4"  Cadena: 1/4"043" - 28E  Incluye: 2 baterías, cargador y maletín de ransporte  Peso: 1,16 Kg (Batería incluida)	8 435673	702302 <sup>ll</sup> «39x11,5 cm
NUEVO	MB600	<ul> <li>Potencia / Voltaje: 600W - 21V</li> <li>Autonomía: 3-5 h</li> <li>Motor sin escobillas</li> <li>Batería: Ion Litio 4 Ah - 21V</li> <li>Display digital de estado y autonomía de</li> </ul>	266,12 €	322,00 €
		batería  Longitud de corte: 20 cm - 8"  Cadena: 1/4"043" - 47E  Incluye: 2 baterías, cargador multiple 1,5Ah y maletín de transporte  Peso: 2,14 Kg (Batería incluida)	8 435673	702319 x53x13,5cm

# VAREADORA ELÉCTRICA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
VAR600	<ul> <li>Largo total máquina: 2500 mm</li> <li>Total largo con prolongación: 3500 mm</li> <li>Motor: 600 W / 36 V</li> </ul>	639,97 €	774,00 €
	<ul> <li>Golpes por minuto: 950</li> <li>Peine: Dividido en alas de gaviota con 8 astas de carbono/kevlar (4+4)</li> <li>Batería recomendada: 12V Pb 80/100 Ah</li> <li>Longitud cable: 15000 m</li> <li>Peso: 2,6 Kg</li> </ul>	8 435507	220x24 cm

# BATERÍA MOCHILA VAREADORA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA	
VAR3625	<ul> <li>Batería LI-PO 36 V - 25 Ah</li> <li>Autonomía: 4/5 horas (según planta)</li> </ul>	1.446,69 €	1.750,50 €	
	Peso: 5.9 Kg Tecnología Lithium Polymer Válida para modelo VAR600 / VAR700	8 435507 550253 40x30x20 cm		

# CABEZAL VAREADORA



• Cabezal adaptable universal • Válido para cualquier desbrozadora • Pedir adaptador para otros tipos de barra según tabla anexa. • Desde Ø 24 a 30 mm * Incluye adaptador para combinables: ANOVA D226 / D33B Ø 26 mm 55-13548 (9 estrías) + casquillo reducción	433,00 4 5507 525695 7x36x25 cm	€



**SNAPPER** 

# 14









 $\frac{1}{2}$  120x110x230 cm



# TRACTORES SIN RECOGIDA

NUEVO

PVP S/IVA PVP C/IVA REFERENCIA 130,00 € SPX11 4.997,30 €



ENCIA	CARACTERISTICAS	P
0	■ Motor: B&S EXi Series 7200 V Twin OHV	4.1
	- Cilindrada: 656 cc	
	■ Potencia: 20 CV	
	• N° Cilindros: 2	
	■ Transmisión: hidrostática Turff Torq K 46	
	- Depósito de combustible: 15 litros	
	Embrague de cuchillas: eléctrico	
	- Ancho de corte: 107 cm	
	■ N° Cuchillas: 2	
	Plataforma de corte estampada	
	Descarga lateral	
	<ul> <li>Kit mulching opcional Ref 1696374 YP</li> </ul>	
	- Altura de corte: 38-102 mm	
	<ul><li>Posiciones altura de corte: 7</li></ul>	
	Puente delantero de hierro fundido	
	Faro de luces LED	
	■ Ruedas delanteras 15 x 6-6 Traseras 20 x 8-8	
	■ Medidas: Largo 185 cm x Ancho 114 cm x	
	Alto 111 cm. Medida de anchura tomada con	
	el deflector subido	
	■ Peso 211 Kg	
	Garantía 3 Años Condiciones de garantía	
	especificadas en el manual del usuario del	
	equipo.	





# TRACTORES CON RECOGIDA

	IKACIORES CO	IN REC	UGIDA
REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
RPX210	Motor: B&S Intek Series 7220 V-Twin OHV     Cilindrada: 656cc	4.955,00 €	5.995,55 €
	<ul> <li>Potencia: 22HP</li> <li>N° Cilindros: 2</li> <li>Transmisión hidrostática: Turff Torq K46</li> </ul>		
	<ul> <li>Depósito de combustible: 11 Litros</li> <li>Embrague de cuchillas: Eléctrico</li> <li>Ancho de corte: 96cm</li> </ul>	8 435507	536851
	<ul> <li>N° Cuchillas: 2</li> <li>Plataforma de corte estampada</li> <li>Descarga trasera</li> </ul>	1 115	5x110x225 cm



## NUEVO

RPX310

Motor: B&S PXi Series 8270 V Twin OHV
Cilindrada: 724cc
Potencia: 27HP
N° Cilindros:2
Transmisión hidrostática: Turff Torq K46
Depósito de combustible: 11 Litros
Embrague de cuchillas: Eléctrico
Ancho de corte: 107cm
N° Cuchillas: 2

• Kit mulching incluido

Altura de corte: 45-90mm
Posiciones altura de corte: 7
Capacidad del recogedor: 350 litros
Puente delantero de hierro fundido

• Faro de luces LED

■ Peso: 276Kg

Ruedas: Delanteras 15x6-6/Traseras 22x10-8Medidas: L 260cm x A 102cm x AI 121cm

 Garantía: 3 Años. Condiciones de garantía especificadas en el manual del usuario del equipo.

Descarga trasera

- Altura de corte: 45-90mm

- Plataforma de corte estampada

Posiciones altura de corte: 7Capacidad del recogedor: 350 litros

• Puente delantero de hierro fundido

■ Faro de luces LED

Ruedas: Delanteras 15x6 6/Traseras 22x9.5-12

- Medidas: L 260cm x A 114cm x Al 123cm

■ Peso: 291Kg

 Garantía: 3 Años. Condiciones de garantía especificadas en el manual del usuario del equipo.

• Kit mulching incluido



5.990,00 €

123x114x260 cm

7.247,90 €





# TRACTORES CON RECOGIDA

	INACIONES CO	IAILL	JUIDA
REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
RPX360	<ul> <li>Motor: B&amp;S PXi Series 8270 V Twin OHV</li> <li>Cilindrada: 724cc</li> <li>Potencia: 27HP</li> <li>Nº Cilindros: 2</li> <li>Transmisión hidrostática: Turff Torq K46</li> </ul>	6.600,00 €	7.986,00 €
	<ul> <li>Depósito de combustible: 11 litros</li> <li>Embrague de cuchillas: Eléctrico</li> <li>Ancho de corte: 107cm</li> <li>Nº Cuchillas: 2</li> <li>Plataforma de corte estampada</li> <li>Descarga trasera</li> </ul>	8 435507	549295 0x120x225 cm

Altura de corte: 45-90mm
Posiciones altura de corte: 7
Capacidad del recogedor: 350 litros
Puente delantero de hierro fundido

Ruedas: Delanteras 15x6-6/Traseras 22x9.5-12
 Medidas: L 260 cm x A 114 cm x Al 123 cm

• Garantía: 3 Años. Condiciones de garantía especificadas en el manual del usuario del equipo.

- Amortiguación delantera y trasera

• Kit mulching incluido

■ Faro de luces LED

■ Peso: 291Kg







# **GIROCEROS SNAPPER**

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
ZTX105	<ul> <li>Motor: B&amp;S EXi Series 7200 V Twin OHV</li> <li>Cilindrada: 656cc</li> <li>Potencia: 20HP</li> <li>Nº Cilindros: 2</li> <li>Transmisión hidrostática: Hydro Gear EZT</li> </ul>	4.550,00 €	5.505,50 €
	Depósito de combustible: 11 Litros     Embraque de cuchillas: Eléctrico		



		Г
X105	<ul> <li>Motor: B&amp;S EXi Series 7200 V Twin OHV</li> <li>Cilindrada: 656cc</li> <li>Potencia: 20HP</li> </ul>	
	No Cilindros: 2	
	Transmisión hidrostática: Hydro Gear EZT	
	Depósito de combustible: 11 Litros	
	Embrague de cuchillas: Eléctrico	
	Ancho de corte: 91cm	
	• N° Cuchillas: 2	
	Plataforma de corte electrosoldada de acero	
	reforzado	
	Descarga lateral de serie	
	<ul><li>Kit mulching opcional Ref:1697102</li></ul>	
	Altura de corte: 38-114mm	
	Posiciones altura de corte: 7	
	Ruedas: Delanteras 11x4-5/Traseras 18x6.5	
	■ Medidas: Largo 178cm x Ancho 102cm x	
	Alto 107cm. Medida de anchura tomada con	
	el deflector subido	
	■ Peso: 231Kg	
	Garantía: 3 Años. Condiciones de garantía	
	especificadas en el manual del usuario del equipo.	





160x220x150 cm

## NUEVO

## **ZTX175**

■ Motor: B&S EXi Series 7220 V Twin OHV - Cilindrada: 656cc

■ Potencia: 22HP ■ Nº Cilindros: 2

Transmisión hidrostática: Hydro Gear EZT

- Depósito de combustible: 11 Litros ■ Embrague de cuchillas: Eléctrico Ancho de corte: 107cm

■ Nº Cuchillas: 2

• Sistema de corte: **CENTRE CUT**. Plataforma convertible en descarga trasera (de serie) o descarga lateral (opcional).

• Plataforma de corte electrosoldada de acero reforzado

 Descarga trasera de serie con mulching medio incluido

• Kit de mulching alto para descarga trasera opcional Ref: 84007258

- Descarga lateral opcional (Mulching incluido) ref:1697446

• Altura de corte: 38-114mm

• Posiciones altura de corte: 13

- Ruedas: Delanteras 11x6 5/Traseras 18x8.5-8

■ Medidas: L 187cm x A 114cm x Al 101cm

■ Peso: 250Kg

- Garantía: 3 Años. Condiciones de garantía especificadas en el manual del usuario del equipo.



5.929,00 €





105x220x150 cm





126



NUEVO

	GIROCER	OS SN	APPER
REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
ZTX275	<ul> <li>Motor: Motor: B&amp;S PXi Series 8270 V Twin OHV</li> <li>Cilindrada: Cilindrada: 724cc</li> <li>Potencia: 27HP</li> <li>Nº Cilindros: 2</li> <li>Transmisión hidrostática: Hydro Gear EZT</li> <li>Depósito de combustible: 11 Litros</li> <li>Embrague de cuchillas: Eléctrico</li> <li>Ancho de corte: 122cm</li> <li>Nº Cuchillas: 3</li> <li>Sistema de corte: CENTRE CUT. Plataforma convertible en descarga trasera (de serie) o descarga lateral (opcional).</li> <li>Plataforma de corte electrosoldada de acero reforzado</li> </ul>	5.780,00 €  8 435507	6.993,80 €

- Descarga trasera de serie con mulching medio incluido

• Kit de mulching alto para descarga trasera

Descarga lateral opcional (Mulching incluido)

Ruedas: Delanteras 11x6-5/Traseras 20x8-8 ■ Medidas: L 187cm x A 125cm x Al 105cm

- Garantía: 3 Años. Condiciones de garantía especificadas en el manual del usuario del equipo.

opcional ref:84007244

- Altura de corte: 38-110mm • Posiciones altura de corte: 13

ref:1697448

- Peso: 287Kg





# CENTRECUT

## DESCARGA TRASERA DE SERIE CON MULCHING MEDIO INCLUIDO







**DESCARGA LATERAL (OPCIONAL)** 





# **GIROCEROS SNAPPER**

	GIKOCLK	103 314	AFFLN
REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
ZTX350	<ul> <li>Motor: B&amp;S PXi Series 8270 V Twin OHV</li> <li>Cilindrada: 724cc</li> <li>Potencia: 27HP</li> <li>N° Cilindros: 2</li> <li>Transmisión hidrostática: Hydro Gear ZT 2800</li> </ul>	6.500,00 €	7.865,00 €
	<ul> <li>Depósito de combustible: 11 Litros</li> <li>Embrague de cuchillas: Eléctrico</li> <li>Ancho de corte: 132cm</li> <li>Nº Cuchillas: 3</li> <li>Plataforma de corte electrosoldada de acero reforzado</li> </ul>	8 435507	0x220x150 cm
	<ul> <li>Descarga lateral de serie</li> <li>Kit mulching opcional ref:1696908</li> <li>Altura de corte: 38 110mm</li> <li>Posiciones altura de corte: 13</li> <li>Maleta de carga incluida</li> <li>Ruedas: Delanteras 11x6 5/Traseras 20x10-10</li> </ul>		

Medidas: L187cm x A 140cm x Al 105cm.
 Medida de anchura tomada con el deflector subido

• Garantía: 3 Años. Condiciones de garantía especificadas en el manual del usuario del equipo.

■ Peso: 310Kg





128



# **ACCESORIOS TRACTORES ANOVA**



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP S/IVA	PVP C/IVA
1	ATS60	<ul> <li>Esparcidor - Sembrador 60 L.</li> <li>Ancho trabajo en siembra: 30-35 cm.</li> <li>Neumáticos 14"</li> <li>Cubeta en fibra</li> <li>Cubierta Iluvia</li> </ul>	194,21 €	235,00 €
2	ATRM225	<ul> <li>Remolque transporte 225 Kg.</li> <li>Bañera fabricada en fibra</li> <li>Neumáticos 16"</li> <li>Medidas: largo:104,1cm x ancho: 77,5cm x alto: 27,9 cm</li> </ul>	235,54 €	285,00 €
3	ATH42	<ul> <li>Recogedora - Barredora</li> <li>Ancho trabajo 107 cm.</li> <li>Capacidad recogida 400 Litros</li> <li>Diámetro cepillo 25,4 cm.</li> <li>Ruedas semineumáticas goma 26,6x6 cm.</li> </ul>	282,64 €	342,00 €
4	ATRD40	<ul> <li>Rodillo apisonador para jardín → Ancho trabajo 92 cm. → 130 Kg Peso arrastrado</li> <li>Construcción resistente y duradera acero</li> </ul>		285,00 €
5	ATM40	<ul> <li>Accesorio Quita-musgo</li></ul>	105,79 €	128,00 €

# **ACCESORIOS TRACTORES SNAPPER**



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP S/IVA	PVP C/IVA
1	1696352YP	<ul> <li>Contrapeso, rueda trasera (necesita 2 unidades)</li> <li>Para modelos: RPX210, RPX360, ZTX360</li> </ul> 82,65 € 100		100,01 €
2	1696092	Cuchilla para nieve Para modelos: RPX210, RPX310, RPX360, SPX110, SPX210, SPX310  CONSULTAR		ILTAR
3	1695092SM	- Cadena para rueda - (22X10-8/10, 22X9.5-12) 20		204,49 €
4	1688033	<ul><li>Deflector trasero</li><li>Para modelos: RPX210, RPX310, RPX360</li></ul>	CONSU	ILTAR
5	1696908	<ul><li>Kit de MULCHING 52"</li><li>Para modelos: ZTX350</li></ul>	367,20 €	444,31 €



# **ACCESORIOS TRACTORES SNAPPER**



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP S/IVA	PVP C/IVA
7	1696374YP	<ul> <li>Kit muching tractores descarga lateral</li> <li>Para modelos: SPX100 - MSD100 - MSD110 - ZTX110 - SPX110</li> </ul>	120,00 € 145,20 €	
8	992425	<ul> <li>Lona protectora tractor</li> <li>Protector contra la mayoría condiciones climáticas</li> <li>Alta calidad, material duradero: Dacron 210</li> </ul>	29,00 €	35,09 €
9	885644YP	<ul> <li>Kit muching tractores descarga trasera</li> <li>Para modelos: RPX100 - RPX200 - RPX210 - MRD100 - MRD110 - MRD200</li> </ul>	90,00 €	108,90 €
10	885654YP	<ul> <li>Deflector trasero para modelos</li> <li>Para modelos: RPX100 - RPX200 - RXT300 , MRD300 - MRD100 - MRD200</li> </ul>	173,00 €	209,33 €
11	885959YP	<ul> <li>Kit mulching tractores descarga trasera</li> <li>Para modelos: RXT300 - MRD300 - MRD310 - RPX310 - RPX360</li> </ul>	93,85 €	113,56 €
12	1696907	<ul> <li>Kit muching 48"</li> <li>Para modelo: ZTX275 (Modelos: 2691459 - 2691712, hasta año 2021)</li> </ul>	164,75 €	199,35 €
13	1697102	- Kit mulching ZTX105	CONSULTAR	
14	84007258	Kit mulching alto para descarga trasera (centrecut) ZTX175	CONSULTAR	
15	1697446	Kit descarga lateral mulching incluido (centrecut) ZTX175	CONSULTAR	
16	84007244	• Kit mulching alto para descarga trasera (centrecut) ZTX275. Modelo 2691925 a partir de 2022	CONSULTAR	
17	1697448	• Kit descarga lateral mulching incluido (centrecut) ZTX275. Modelo 2691925 a partir de 2022	CONSULTAR	

# **FÖRST**

# 











REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
REFERENCIA ST6P	<ul> <li>CARACTERÍSTICAS</li> <li>Motor: Briggs &amp; Stratton Vanguard EFI V Twin</li> <li>Potencia: 37 HP</li> <li>Combustible: Gasolina</li> <li>Sistema de arranque: Eléctrico</li> <li>Apertura de triturado: 6" x 8" (150x 200 mm)</li> <li>Sistema rodillos de alimentación: ForstGrip Feed Roller System</li> <li>Sistema antiestrés: Sistema inteligente automático antiestrés</li> <li>Volante de corte: Volante superior abierto (640x25 mm) Cuchillas gemelas de 8" (200mm)</li> <li>Sistema de seguridad: Barra de parada de emergencia</li> <li>Sistema alimentación: Botones táctiles sellados, resistentes al agua, polvo y vibraciones</li> <li>Capacidad de combustible: 30 Litros</li> <li>Sistema de frenado: Chasis con freno de inercia y freno de mano</li> <li>Nivel de ruido: 122 dB</li> <li>Producción: Hasta 5 toneladas/hora</li> </ul>
	<ul> <li>Produccion: Hasta 5 toneladas/nora</li> <li>Medidas: Largo 3400mm x Ancho 1300mm x Alto (c/chimenea)</li> <li>2300mm</li> <li>Peso: 745 kg</li> <li>*Consultar precio.</li> </ul>





Mesa giratoria 360°
Motor: Briggs & Stratton Vanguard EFI V Twin
■ Potencia: 37 HP
Combustible: Gasolina
Sistema de arranque: Eléctrico
- Apertura de triturado: 6"x8" (150mm x 200mm)
Sistema rodillos de alimentación: ForstGrip Feed Roller System
Sistema antiestrés: Sistema inteligente automático antiestrés
• Volante de corte: Volante superior abierto (640 x 25 mm) cuchillas
gemelas de 8" (200mm)
Sistema de seguridad: Barra de parada de emergencia
• Sistema alimentación: Botones táctiles sellados resistentes al agua,
polvo y vibraciones
■ Capacidad de combustible: 30 Litros
Sistema de frenado: Chasis con freno de inercia y freno de mano
■ Nivel de ruido: 122 dB
Producción: Hasta 5 toneladas/hora
■ Medidas: Largo 2772mm x Ancho 1492mm x Alto (con chimenea)
2350mm
■ Peso: 745 Kg
*Consultar precio.



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
ST6D-24	-Motor: Kubota
0100 24	■ Potencia: 24 HP V1505
	Combustible: Diesel
	Sistema de arranque: Eléctrico
	- Apertura de triturado: 6" x 8" (150x 200 mm)
	Sistema rodillos de alimentación: ForstGrip Feed Roller System
	Sistema antiestrés: Sistema inteligente automático antiestrés
	<ul> <li>Volante de corte: Volante superior abierto (640x25 mm) Cuchillas</li> </ul>
	gemelas de 8" (200mm)
	Sistema de seguridad: Barra de parada de emergencia
	Sistema alimentación: Botones táctiles sellados, resistentes al agua,
	polvo y vibraciones
	Capacidad de combustible: 30 Litros
	Sistema de frenado: Chasis con freno de inercia y freno de mano
	Nivel de ruido: 122 dB
	Producción: Hasta 5 toneladas/hora
	Medidas: Largo 3610mm x Ancho 1411mm x Alto (con chimenea)
	2340mm
	■ Peso: 975 kg
	*Consultar precio.





# Combustible: Diesel Sistema de arranque: Eléctrico Apertura de triturado: 6" x 8" (150x 200 mm) Sistema rodillos de alimentación: ForstGrip Feed Roller System Sistema antiestrés: Sistema inteligente automático antiestrés Volante de corte: Volante superior abierto (640x25 mm) Cuchillas

- gemelas de 8" (200mm)

   Sistema de seguridad: Barra de parada de emergencia
- Sistema alimentación: Botones táctiles sellados, resistentes al agua, polvo y vibraciones
- Capacidad de combustible: 30 Litros
- Sistema de frenado: Chasis con freno de inercia y freno de mano
- Nivel de ruido: 122 dB

Motor: Doosan DPFPotencia: 42 HP

- Producción: Hasta 5 toneladas/hora
- Medidas: Largo 3610mm x Ancho 1411mm x Alto (con chimenea) 2340mm
- Peso: 1.105 kg
- \*Consultar precio.

ST6D-42



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
ST8P	<ul> <li>Motor: Kubota</li> <li>Potencia: 57 HP</li> <li>Combustible: Gasolina</li> <li>Sistema de arranque: Eléctrico</li> <li>Apertura de triturado: 8"x10" (200 x 255 mm)</li> <li>Sistema rodillos de alimentación: ForstGrip Feed Roller System</li> <li>Sistema antiestrés: Sistema inteligente automático antiestrés</li> <li>Volante de corte: Volante superior abierto (728x30 mm) Cuchillas gemelas de 10" (255mm)</li> <li>Sistema de seguridad: Barra de parada de emergencia</li> <li>Sistema alimentación: Botones táctiles sellados, resistentes al agua, polvo y vibraciones</li> <li>Capacidad de combustible: 35 Litros</li> <li>Sistema de frenado: Chasis con freno de inercia y freno de mano</li> <li>Nivel de ruido: 122 dB</li> <li>Producción: Hasta 5,5 toneladas/hora</li> <li>Medidas: Largo 3685mm x Ancho 1535mm x Alto (con chimenea)</li> <li>2400mm</li> <li>Peso: 1.260 kg</li> </ul>
	*Consultar precio.





ST8D-55	Motor: Doosan DPF
	■ Potencia: 55 HP
	Combustible: Diesel
	Sistema de arranque: Eléctrico
	- Apertura de triturado: 8" x 10" (200x255 mm)
	Sistema rodillos de alimentación: ForstGrip Feed Roller System
	Sistema antiestrés: Sistema inteligente automático antiestrés
	■ Volante de corte: Volante superior abierto (728x30 mm) Cuchillas
	gemelas de 10" (255mm)
	- Sistema de seguridad: Barra de parada de emergencia
	• Sistema alimentación: Botones táctiles sellados, resistentes al agua,
	polvo y vibraciones
	- Capacidad de combustible: 35 Litros
	Sistema de frenado: Chasis con freno de inercia y freno de mano
	Nivel de ruido: 122 dB
	Producción: Hasta 5,5 toneladas/hora
	Medidas: Largo 3685mm x Ancho 1535mm x Alto (con chimenea)
	2400mm
	■ Peso: 1.375 kg
	*Consultar precio.



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
TT8D-55	Mesa giratoria 360°
	Motor: Doosan DPF
	Potencia: 55 HP
	Combustible: Diesel
	Sistema de arranque: Eléctrico
	<ul><li>Apertura de triturado: 8" x 10" (200x255 mm)</li></ul>
	Sistema rodillos de alimentación: ForstGrip Feed Roller System
	Sistema antiestrés: Sistema inteligente automático antiestrés
	<ul> <li>Volante de corte: Volante superior abierto (728x30mm) cuchillas</li> </ul>
	gemelas de 10" (255mm)
	Sistema de seguridad: Barra de parada de emergencia
	Sistema alimentación: Botones táctiles sellados, resistentes al agua,
	polvo y vibraciones
	- Capacidad de combustible: 30 Litros
	Sistema de frenado: Chasis con freno de inercia y freno de mano
	Nivel de ruido: 122 dB
	Producción: Hasta 5,5 toneladas/hora
	Medidas: Largo 3685mm x Ancho 1535mm x Alto (con chimenea)
	2400mm
	■ Peso: 1.375 kg
	*Consultar precio.
	·







CARACTERÍSTICAS
Motor: Briggs & Stratton Vanguard EFI V Twin
Potencia: 37 HP
Combustible: Gasolina
Sistema de arranque: Eléctrico
- Apertura de triturado: 6" x 8" (150 x 200 mm)
Sistema rodillos de alimentación: ForstGrip Feed Roller System
Sistema antiestrés: Sistema inteligente automático antiestrés
Volante de corte: Volante superior abierto (640x25 mm) Cuchillas
gemelas de 8" (200mm)
- Sistema de seguridad: Barra de parada de emergencia
Sistema alimentación: Botones táctiles sellados, resistentes al agua,
polvo y vibraciones
- Capacidad de combustible: 30 Litros
Nivel de ruido: 122 dB
Producción: Hasta 5 toneladas/hora
Medidas: Largo 2695mm x Ancho 800mm (orugas cerradas) /
1150mm (orugas abiertas) x Alto (con chimenea) 2395mm
■ Peso: 1.200 kg
*Consultar precio.



# ROBET TRES D


TR6D-24	Motor: Kubota
	Potencia: 24 HP V1505
	Combustible: Diesel
	Sistema de arranque: Eléctrico
	- Apertura de triturado: 6" x 8" (150 x 200 mm)
	Sistema rodillos de alimentación: ForstGrip Feed Roller System
	Sistema antiestrés: Sistema inteligente automático antiestrés
	• Volante de corte: Volante superior abierto (640 x 25 mm) Cuchillas
	gemelas de 8" (200mm)
	Sistema de seguridad: Barra de parada de emergencia
	Sistema alimentación: Botones táctiles sellados, resistentes al agua,
	polvo y vibraciones
	Capacidad de combustible: 30 Litros
	Nivel de ruido: 122 dB
	Producción: Hasta 5 toneladas/hora
	Sistema de orugas con desplazamiento lateral
	Medidas: Largo 2695mm x Ancho 800mm (orugas cerradas) /
	1185mm (orugas abiertas) x Alto (con chimenea) 2395mm
	■ Peso: 1.300 kg
	*Consultar precio.





DIGINITONAL DRAW DE GROCAS	
REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
TR6D-42	Motor: Doosan DPF
	Potencia: 42 HP
	Combustible: Diesel
	Sistema de arranque: Eléctrico
	<ul> <li>Apertura de triturado: 6" x 8" (150 x 200 mm)</li> </ul>
	Sistema rodillos de alimentación: ForstGrip Feed Roller System
	Sistema antiestrés: Sistema inteligente automático antiestrés
	<ul> <li>Volante de corte: Volante superior abierto (640x25 mm) Cuchillas</li> </ul>
	gemelas de 8" (200mm)
	Sistema de seguridad: Barra de parada de emergencia
	Sistema alimentación: Botones táctiles sellados, resistentes al agua,
	polvo y vibraciones
	Capacidad de combustible: 30 Litros
	Nivel de ruido: 122 dB
	Producción: Hasta 5 toneladas/hora
	Medidas: Largo 2695mm x Ancho 800mm (orugas cerradas) /
	1185mm (orugas abiertas) x Alto (con chimenea) 2395mm
	■ Peso: 1.430 kg
	*Consultar precio.





Peso: 1.510 kg\*Consultar precio.

Motor: KubotaPotencia: 57 HPCombustible: Gasolina




TR8P



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
TD0D 55	M 1 B DD5
TR8D-55	Motor: Doosan DPF
	Potencia: 55 HP
	Combustible: Diesel
	Sistema de arranque: Eléctrico
	<ul><li>Apertura de triturado: 8" x 10" (200x255 mm)</li></ul>
	<ul> <li>Sistema rodillos de alimentación: ForstGrip Feed Roller System</li> </ul>
	<ul> <li>Sistema antiestrés: Sistema inteligente automático antiestrés</li> </ul>
	<ul> <li>Volante de corte: Volante superior abierto (728 x 30 mm) Cuchillas</li> </ul>
	gemelas de 10" (255mm)
	Sistema de seguridad: Barra de parada de emergencia
	• Sistema alimentación: Botones táctiles sellados, resistentes al agua,
	polvo y vibraciones
	<ul> <li>Capacidad de combustible: 35 Litros</li> </ul>
	■ Nivel de ruido: 122 dB
	Producción: Hasta 5,5 toneladas/hora
	Sistema de orugas
	■ Medidas: Largo 2741mm x Ancho 1385mm x Alto (con chimenea)
	2490mm
	■ Peso: 1.625 kg
	*Consultar precio.
	·







<ul> <li>Motor: Doosan</li> <li>Potencia: 55 HP</li> <li>Combustible: Diesel</li> <li>Sistema de arranque: Eléctrico</li> <li>Apertura de triturado: 8" x 10" (200x255 mm)</li> <li>Sistema rodillos de alimentación: ForstGrip Feed Rolle</li> </ul>	r Svstem
<ul> <li>Potencia: 55 HP</li> <li>Combustible: Diesel</li> <li>Sistema de arranque: Eléctrico</li> <li>Apertura de triturado: 8" x 10" (200x255 mm)</li> <li>Sistema rodillos de alimentación: ForstGrip Feed Rolle</li> </ul>	r Svstem
<ul> <li>Combustible: Diesel</li> <li>Sistema de arranque: Eléctrico</li> <li>Apertura de triturado: 8" x 10" (200x255 mm)</li> <li>Sistema rodillos de alimentación: ForstGrip Feed Rolle</li> </ul>	r Svstem
<ul> <li>Sistema de arranque: Eléctrico</li> <li>Apertura de triturado: 8" x 10" (200x255 mm)</li> <li>Sistema rodillos de alimentación: ForstGrip Feed Rolle</li> </ul>	r Svstem
<ul> <li>Apertura de triturado: 8" x 10" (200x255 mm)</li> <li>Sistema rodillos de alimentación: ForstGrip Feed Rolle</li> </ul>	r Svstem
Sistema rodillos de alimentación: ForstGrip Feed Rolle	r Svstem
·	r Svstem
Oistans auticated a Oistans intallie 1 1 1 1 1	- /
<ul> <li>Sistema antiestrés: Sistema inteligente automático anti</li> </ul>	iestrés
<ul> <li>Volante de corte: Volante superior abierto (728 x 30 mm) 0</li> </ul>	Cuchillas
gemelas de 10" (255mm)	
- Sistema de seguridad: Barra de parada de emergencia	ì
<ul> <li>Sistema alimentación: Botones táctiles sellados, resistente</li> </ul>	es al agua,
polvo y vibraciones	
<ul> <li>Capacidad de combustible: 35 Litros</li> </ul>	
<ul> <li>Nivel de ruido: 122 dB</li> </ul>	
<ul> <li>Producción: Hasta 5,5 toneladas/hora</li> </ul>	
<ul> <li>Sistema de orugas con movimiento lateral y</li> </ul>	/ en altura
Medidas: Largo 2738mm x Ancho 1503mm (Orugas ce	erradas) x
Alto (con chimenea) 2526mm	
■ Peso: 2.135 kg	
*Consultar precio.	







# **BIOTRITURADORAS TOMA DE FUERZA**



# REFERENCIA CARACTERÍSTICAS PT6 • Motor: Toma de fuerza de tractor (25HP o superior en TDF) Velocidad TDF; 540 rpm - Sistema hidráulico independiente - Apertura de triturado: 6" x 8" (150 x 200 mm) • Sistema rodillos de alimentación: ForstGrip Feed Roller System - Sistema antiestrés: Sistema inteligente automático antiestrés ■ Volante de corte: Volante superior abierto (640 x 25 mm) Cuchillas gemelas de 8" (200mm) - Sistema de seguridad: Barra de parada de emergencia • Sistema alimentación: Botones táctiles sellados resistentes al agua, polvo y vibraciones - Nivel de ruido: 122 dB Producción - Hasta 5 toneladas/hora - Largo 2403mm x Ancho 1110mm x Alto 2307mm ■ Peso: 630 kg \*Consultar precio.



PT8	<ul> <li>Motor: Toma de fuerza de tractor (50HP o superior en TDF)</li> <li>Velocidad TDF; 540 rpm</li> <li>Sistema hidráulico independiente</li> <li>Apertura de triturado: 8" x 10" (200x255 mm)</li> <li>Sistema rodillos de alimentación: ForstGrip Feed Roller System</li> <li>Sistema antiestrés: Sistema inteligente automático antiestrés</li> <li>Volante de corte: Volante superior abierto (728 x 30 mm) Cuchillas gemelas de 10" (255mm)</li> <li>Sistema de seguridad: Barra de parada de emergencia</li> <li>Sistema alimentación: Botones táctiles sellados resistentes al agua, polvo y vibraciones</li> <li>Nivel de ruido: 122 dB</li> <li>Producción - Hasta 5,5 toneladas/hora</li> <li>Largo 2200mm x Ancho 1375mm x Alto 2492mm</li> <li>Peso: 995 kg</li> <li>*Consultar precio.</li> </ul>
	*Consultar precio.

# MAQUINARIA Y CONSUMIBLES

# 16









**One-Stop Tools Station** 

# AMPLIA GAMA DE MAQUINARIA ELECTROPORTÁTIL Y CONSUMIBLES







- 1 **ÁNGULOS DE CORTE** Cabezal abatible para cortes en bisel de hasta 45°.
- 4 RECOGEDOR DE POLVO
  Práctica bolsa para
  evitar ensuciar el entorno
  con polvo y serrín.



2 **REGLA DE CORTE** Cómoda regla de corte para garantizar cortes precisos.



5 DISCO DE CORTE Incluye disco de corte 210mm x 25.4 mm.



MOTOR

Potente motor de 1 400W
que desarrolla 5000rpm.



Base GIRATORIA

Base ajustable con
9 niveles de izquierda a
derecha.





CARACTERÍSTICAS

## **MÁQUINAS BATERÍA 20V**



TAGLI1151E	AMOLADORA ANGULAR	79,00 €	95,59 €
	■ Voltaie: 20V		

REFERENCIA

Velocidad sin carga: 8500/min

■ Diámetro de disco: 115mm

■ Eje roscado: M14

■ Peso: 2 Kg

• No incluye batería ni cargador



PVP S/IVA



PVP C/IVA





BLMOTOR

#### **AMOLADORA ANGULAR**

Voltaje: 20V

Velocidad sin carga: 8500/min

■ Diámetro de disco: 115mm

■ Eje roscado: M14

■ Peso: 2 Kg

Motor sin escobillas

No incluye batería ni cargador

107,44 € 130,00 €





#### **TRHLI1601**

#### **ROTOMARTILLO**

- Voltaje: 20V

Velocidad sin carga: 0-900 rpm

■ Impactos por minuto: 0-5.100 bpm

■ Peso: 1,9 Kg

No incluye batería ni cargador

Incluye 3 brocas SDS PLUS

89,00 €

107,69 €





**TRHLI2201** 

**BL**MOTOR

#### **MARTILLO SDS PLUS**

- Voltaje: 20V / Energía de impacto: 1.7J
- Velocidad sin carga: 0-1.350/min
- Tasa de impacto: 0-4700 bpm
- Perforación en concreto: 22mm
- Peso: 2,6 Kg
- Motor sin escobillas
- No incluye batería ni cargador
- Incluye 3 brocas + 1 cincel

150,00 € 181,50 €





#### **MULTIHERRAMIENTA**

■ Voltaje: 20V

Velocidad sin carga: 5000/20000rpm

Lija, corta y rasca

■ Peso: 1 Kg

• No incluye batería ni cargador

50,00 €

60,50 €






146



## **MÁQUINAS BATERÍA 20V**



- Peso: 500g

No incluye batería ni cargador



## **MÁQUINAS BATERÍA 20V**







Plato de lija: 115mm
Velocidad sin carga: 10.000 rpm
Peso: 1,2 Kg
No incluye batería ni cargador
Incluye 5 lijas





#### TACLI2002

#### P20S

#### **COMPRESOR AIRE**

Voltaje: 20V

Presión máxima: 160 psi (11 Bar)

- Caudal mínimo: 50 L/min

■ Pantalla: LCD

■ Peso: 1,9 Kg

• No incluye batería ni cargador

Incluye linterna LED

92,00 € 111,32 €





#### **TSGLI2001**



#### **PISTOLA DE PINTAR**

■ Voltaje: 20V

■ Presión de pulverización: 0.1-0.2 Bar.

- Caudal: 600 ml/min

Viscosidad máxima: 40DIN-s

■ Depósito: 800ml

■ Peso: 1 Kg

No incluye batería ni cargador

48,50 €

58,69 €





#### **TPWLI20084**



#### **HIDROLIMPIADORA**

- Voltaje: 20V

Presión máx.: 25 bar

Caudal: 132 L/h

Lanzas: 6 chorros (45° / 25° / 15° / 0° / inclinado / jabón), lanza espumadora

- Autonomía: 30 min

 Incluye: batería 4Ah, cargador, kit de aspiración 5m y bolsa de transporte 157,50€

190,58 €



PVP C/IVA



## **MÁQUINAS BATERÍA 20V**



TFLI2002	FOCO PROYECTOR LED
	■ Voltaie: 20V



REFERENCIA

Potencia: 20W
Lúmenes: 1.500/750
Autonomía: 5 horas
Peso: 1,4 Kg

CARACTERÍSTICAS

• Incluye: asa y soporte

46,10 € 55,78 €

PVP S/IVA





TWLI2001 LINTERNA DE TRABAJO LED



Voltaje: 20V
Lúmenes: 225
Potencia: 3,2W
Cabezal regulable
Peso: 0,5 Kg

No incluye batería ni cargador

33,50 € 40,54 €





TACLI2001 INFLADOR PORTÁTIL



Voltaje: 20VPresión máxima: 150psi / 10bar

Luz LED integrada

■ Peso: 0,90 Kg

No incluye batería ni cargador

 Incluye adaptador para balones y adaptador para neumáticos. 39,00 €

47,19 €





**TJRLI2001** 



**RADIO DE TRABAJO** 

- Voltaje: 20V

■ Frecuencia: AM/FM

Bluetooth: 4.0

Jack aux: 3.5mm

■ Potencia: 3W

■ Puerto de carga: USB

- Peso: 1 Kg

■ No incluye batería ni cargador

60,00 €

72,60 €





# **MÁQUINAS JARDÍN BATERÍA 20V**

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
TGTLI20018	RECORTABORDES BATERÍA  • Voltaje: 20V  • Velocidad sin carga: 8.200 rpm  • Diámetro de corte: Ø300mm  • Diámetro del nylon: Ø1,6mm  • Peso: 2,5 Kg  • No incluye batería ni cargador  • Incluye: cabezal nylon automático	<b>63,00 €</b> 8 436595	<b>76,23 €</b>
THTLI20018	CORTASETOS  • Voltaje: 20V  • Peine de corte: 450mm - 18"  • Velocidad sin carga: 1400 rpm  • Distancia entre dientes: 18 mm  • Peso: 3,65 Kg  • No incluye batería ni cargador	<b>78,00 €</b> 8 436595	<b>94,38 €</b>
TSTLI20018  P20S  BLMOTOR	DESBROZADORA 40V  • Voltaje 40V (20V+20V)  • Velocidad sin carga: 0-7500 rpm  • Ancho de corte: 330mm  • Peso: 4,8 Kg  • Motor sin escobillas  • No incluye batería ni cargador  • Incluye cabezal de nylon y disco de 3 puntas	210,00 €  8 436595	<b>254,10 €</b> 891044
TSSLI2001  P20S  BL <sub>MOTOR</sub>	TIJERA PODA  • Voltaje: 20V  • Apertura de corte: 20 - 30 mm  • Peso: 2 Kg  • Motor sin escobillas  • No incluye batería ni cargador	194,00€  8 436590	<b>234,74</b> €



## **MÁQUINAS JARDÍN BATERÍA 20V**

			2) (2 0 (1) (4	200
TETTAL	TABLI2002	SOPLADOR DE BATERÍA  • Voltaje: 20V  • Velocidad sin carga: 15.000 rpm  • Caudal aire: 8.5m³/min  • Velocidad aire: 38 m/s  • Peso: 1,8 Kg  • No incluye batería ni cargador	PVP S/IVA  68,50 €  8 435358	PVP C/IVA  82,89 €
NUEVO	TABLI20428  P205  BLMOTOR	SOPLADOR DE BATERÍA  • Voltaje: 20 V  • Velocidad máx.: 15.000 rpm  • Caudal aire: 8.5m³/min  • Velocidad aire: 42 m/s  • Peso: 2,8 Kg  • Motor sin escobillas  • No incluye batería ni cargador	86,78 €	105,00 €
NUEVO	TSTLI2001	CORTASETOS DE MANO  • Voltaje: 20 V  • Velocidad máx.: 1.200/min  • Capacidad t corte: 20 mm  • Espacio entre dientes: 8mm  • Peso: 1,3 Kg  • No incluye batería ni cargador	53,72 €	<b>65,00 €</b> 705655
NUEVO	TGSLI2068  P20S  BLMOTOR	SIERRA PODA 6"  Voltaje: 20V  Espada de corte: 6" - 15cm  Lubricación automática  Peso: 1,8 Kg  Motor sin escobillas  No incluye batería ni cargador	150,42 €  8 435673	<b>182,00 €</b>



#### **® TALADROS Y ATORNILLADORES**

	~~ II	ALABRUS I AIOR		
	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
SIZ XZ	TDLI12325	TALADRO BATERÍA ION-LITIO  Potencia: 12V  Velocidad sin carga: 0-350/0-1350/min  Par máximo: 20Nm- 15+1  Capacidad portabrocas: 0,8-10mm  Peso: 1,1 Kg  Incluye 2 Baterías 1,5Ah, cargador y maletín	<b>79,00 €</b> 8 436595	<b>95,59</b> €
TUTAL	TDLI200215	TALADRO BATERÍA ION-LITIO  • Potencia: 20V	124,00 €	150,04 €
201/11/201	<b>P20S</b>	<ul> <li>Velocidad sin carga: 0-400/0-1500/min</li> <li>Máx. torque: 45NM</li> <li>Par máximo: 23+1</li> <li>Peso: 2 Kg</li> <li>Incluye 2 Baterías 2Ah, cargador y bolsa reforzada de tela</li> </ul>	8 436595	891082
TUTAL	TIDLI200215	TALADRO IMPACTO PERCUTOR BATERÍA ION-LITIO  Potencia: 20V  Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm  Máx. razón de impacto: 22500/min  Máx. torque: 45NM  Ajustes par: 18+1+1  2 velocidades  Peso: 2 Kg  Incluye 2 Baterías 2Ah, cargador y bolsa reforzada de tela	151,00 €	182,71 €
201/11			8 436595	891099
	TCKLI2009	KIT TALADRO + AMOLADORA 20V Taladro  • Velocidad sin carga: 0-1.500 rpm  • Máx. torque: 45NM - Par: 15+1  • Peso: 1,8 Kg Amoladora  • Velocidad sin carga: 8.500 rpm  • Disco: Ø115mm - M14  • Peso: 2 Kg  • Incluye 2 Baterías 4Ah, cargador y bolsa reforzada de tela	226,00 €	273,46 €
ZOVERT TO THE PARTY OF THE PART	P205		8 436590	413487



#### **® TALADROS Y ATORNILLADORES**



#### **® ATORNILLADOR DE IMPACTO**





## **© CLAVADORA DE BATERÍA**

	REFERENCIA	CARACTERISTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
NUEVO	TCBNLI2001	CLAVADORA DE BATERÍA  • Voltaje: 20 V	347,10 €	419,99 €
ZOVER	P20S BL <sub>MOTOR</sub>	<ul> <li>Tipo de clavos: F15-F50</li> <li>Frecuencia: 2,5 clavos/s</li> <li>Capacidad de carga: 100 pzs</li> <li>Tiempo de recarga: 80 ms</li> <li>Motor sin escobillas</li> <li>Incluye 2 Baterías, cargador y maletín</li> </ul>	8 435673	700292



## **® BATERÍAS Y CARGADORES**



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP S/IVA	PVP C/IVA
1	TFBLI2001E	BATERÍA 20V 2.0Ah TOTAL	35,60 €	43,08 €
2	TFBLI2002E	BATERÍA 20V 4.0Ah TOTAL	55,00 €	66,55 €
3	TFBLI2053	BATERÍA 20V 5.0Ah TOTAL	90,08 €	109,00 €
4	TUCLI2001	CARGADOR USB TIPO POWERBANK (2 SALIDAS) 20V	13,90 €	16,82 €
5	TBLI12152	BATERÍA 12V 1.5Ah	19,90 €	24,08 €
6	TCLI12071	CARGADOR BATERÍA 12V	8,70 €	10,53 €
7	TFCLI2001E	CARGADOR INTELIGENTE RÁPIDO 20V 2 Ah	24,40 €	29,52 €
8	TFCLI2003	CARGADOR INTELIGENTE RÁPIDO 20V 4Ah	30,17 €	36,51 €
9	TCLI2024	CARGADOR INTELIGENTE RÁPIDO DOBLE 20V 4Ah	45,45 €	54,99 €







■ Función de percusión

• Incluye: 5 accesorios

■ Peso: 2,5 Kg

#### **® TALADROS Y ATORNILLADORES**



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
TG109136	TALADRO PERCUTOR - Potencia: 850W	50,00 €	60,50 €
	<ul> <li>Voltaje: 220 - 240V Frecuencia: 50Hz/60Hz</li> <li>Capacidad portabrocas: 1.5-13mm</li> <li>Revoluciones máximas: 0-2700/min</li> <li>Regulador de revoluciones</li> </ul>	8 435507	562805



TG111165	TALADRO PERCUTOR  • Potencia: 1.050W - 220/240V - 50/60Hz	93,80 €
	<ul> <li>Capacidad de mandril: Ø16mm</li> <li>Velocidad sin carga: 0-1.100 / 0-3.000 rpm</li> <li>Impactos: 0-17.600 / 0-48.000 gpm</li> <li>Caja mecánica de 2 velocidades</li> <li>Caja de engranajes de aluminio</li> <li>Gatillo con regulación electrónica</li> <li>Peso: 3.9 Kg</li> </ul>	8 4365



TH308268	MARTILLO COMBI SDS PLUS	88,00 €	106,48 €
	- Potencia: 800W - 220 - 240V		
	• Fuerza: 2,5 J	8"436590"414699	
	Revoluciones máximas : 0-1200/min		
	Máx. capacidad en cemento: 26mm	8 436590	414699






113,50 €





#### **© COMBIS Y MARTILLOS**





## **MARTILLO DEMOLEDOR**

	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
NUEVO	TH220502	MARTILLO DEMOLEDOR  • Voltaje: 220-240V  • Potencia: 2.200W  • Energía de impacto: 75 J  • Velocidad de impacto: 950/min  • Sistemade portabrocas: HEX  • Cable de goma: 4m  • Peso: 36,5 Kg  • Incluye: 2 cinceles	900,83 €  8 435673	1.090,00 €
NUEVO				
TOTAL	TH220502-S	SOPORTE MARTILLO DEMOLEDOR	82,57 €	99,91 €
		■ Compatible: TH220502 ■ Peso: 7,2 Kg	8 435673	700339





#### **SIERRAS**



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
TS206656	SIERRA DE CALAR  • Potencia: 570W - 230V - 50Hz	49,00 €	59,29 €
	<ul> <li>Velocidad sin carga: 800-3.000 rpm</li> <li>Profundidad de corte:</li> </ul>		



• Incluye 3 hojas y juego de escobillas de repuesto

madera 65mm - metal 8mm - plástico 8mm





TS2081006	SIERRA CALADORA
	Potencia: 800W
	- Carga: 220 - 240V Frecuencia: 50Hz/60Hz
	■ Velocidades máximas: 500-3000/min
	Salida de aspirado
	Capacidad de corte:
	110mm en madera 10mm en acero

■ Pendular 4 ■ Peso: 2,5 Kg Incluye 5 sierras



85,91 €

71,00 €



TS100806	SIERRA SABLE	80,00 €	96,80 €
13100000	Potencia: 800W	00,00 €	30,00 €
	■ Voltaje: 220 - 240V	11 11 11 11	
	<ul><li>Frecuencia: 50/60Hz</li></ul>		



Velocidad: 900-3300rpm





S1141856	SIERRA CIRCULAR DE MANO

■ Potencia: 1400W

■ Voltaje: 220 - 240V Frecuencia: 50/60Hz

■ Disco: 185 x 20mm

■ Revoluciones máximas: 4800/min

- Capacidad de corte: 90° - 65mm / 45° - 44mm

■ Peso: 5,5 Kg


Incluye 1 disco

92,00 €



111,32 €







	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
The state of the s	TG1091156	AMOLADORA Ø115 MM  Potencia: 950W  Voltaje: 220 - 240V Frecuencia: 50/60Hz  Diámetro: 115mm  Revoluciones máximas: 11000/min  Tipo de rosca: M14  Peso: 2,1 Kg  Incluye manillar auxiliar	<b>51,00</b> €  8 43550	<b>61,71 €</b>
	TG1101256E	AMOLADORA Ø125MM  Potencia: 950W  Voltaje: 220 - 240V Frecuencia: 50/60Hz  Diámetro: 125mm  Revoluciones máximas: 11000/min  Tipo de rosca: M14  Peso: 2,8 Kg  Incluye manillar auxiliar	65,00 €	<b>78,65 €</b>
TUTAL	TG1252306	AMOLADORA Ø230MM  Potencia: 2400W  Voltaje: 220 - 240V Frecuencia: 50/60Hz  Diámetro: 230mm  Revoluciones máximas: 6.300/min  Tipo de rosca: M14  Peso: 6,8 Kg  Incluye manillar auxiliar	125,00 €	<b>151,25 €</b>
THE PARTY OF THE P	TP1141806	PULIDORA Ø180MM  Potencia: 1.400W  Voltaje: 220 - 240V Frecuencia: 50Hz  Tamaño plato pulido: 180mm  Regulador de velocidad: si  Peso: 4,0Kg  Incluye pad de pulido y mango auxiliar	<b>89,00</b> €	107,69 €







REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
TET1606	SOLDADOR ELÉCTRICO  • Potencia: 60W	10,00 €	12,10 €
	<ul> <li>Voltaje: 220 - 240V Frecuencia: 50Hz</li> <li>Tiempo de precalentamiento: 3-5min</li> <li>Puntera intercambiable</li> <li>Incluye soporte</li> <li>Peso: 0,25 Kg</li> </ul>	8 435507	594820



TG501032 **MINI AMOLADORA** ■ Potencia: 130W ■ Voltaje: 220-240V Frecuencia: 50/60Hz • Mandril: Ø3,2mm Velocidad: 10.000-32.000 rpm / min

- Peso: 1,96 Kg Incluye maletín y 100 accesorios 34,00 € 41,14 €







**TB20036 PISTOLA DE CALOR** ■ Potencia: 2.000W ■ Temperatura: 480-560°C - Flujo de aire: 250/380 L/min - Peso: 0,8 Kg

■ Voltaje: 220 - 240V Frecuencia: 50/60Hz Incluye 3 boquillas y rascador

31,46 €

26,00 €



TS730301

• Incluye regla regulable **TLH1952** 

> ■ Potencia: 900W con reenvío Altura elevación: 9/18m

- Peso: 16,5 Kg

245,00 € 296,45 €



POLIPASTO ELÉCTRICO

**SIERRA DE CINTA** 

■ Profundidad de corte: 80mm ■ Tamaño mesa: 300x300mm ■ Dimensiones cinta: 1511x6,35mm

■ Voltaje: 220 - 240V Frecuencia: 50Hz

- Potencia: 350W

- Peso: 19,4Kg


- Peso máximo: 250Kg línea simple, 500Kg

■ Velocidad elevación: 10m-5m/min

258,09 €

213,30 €
















## **MEDICIÓN**



REFE	RENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
TMT	410004	MULTIMETRO DIGITAL CON PINZA	77,20 €	93,41 €
		■ Tensión máx CA: 1000V		
		■ Tensión máx CC: 600V		

- Corriente máx: CA 1000A - CC 600A

#### NUEVO





#### TMT56016

#### **MEDIDOR LÁSER**

- Rango medición: 0,05 - 60 m ■ Precisión medición: ± 2 mm

■ Peso: 0,1 Kg

■ True RMS: Sí - Pantalla digital ■ Peso: 1,5 Kg

65,00 €

78,65 €



#### NUEVO



#### TLL255245

#### NIVEL LÁSER 360° TRES PLANOS 400,00 €

■ Láser verde

■ Precisión medición: ± 0,2 mm/m

- Ancho de línea: 2mm/m

■ Batería de litio 4000 mAh

- Rango de trabajo: 0-30m

■ Peso: 0,1 Kg

• Incluye: cargador, gafas, conector y soporte 3D

484,00 €







## **® NEUMÁTICAS**



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
TAT11601	PISTOLA DE INFLADO CON MANÓMETRO	13,30 €	16,09 €
	<ul> <li>Regulación manómetro: 0-12 bar</li> <li>Acople automático: 1/4"</li> <li>Latiquillo: 35cm</li> </ul>		417065



TAT20751	PISTOLA DE PETROLEADO  • Presión de trabajo: 3-4 bar	10,00 €	12,10 €
	<ul> <li>Depósito: 0,75 L</li> <li>Lanza: 215 mm</li> <li>Caudal: 180 L/min</li> <li>Peso: 0,65 Kg</li> </ul>	8 436590 41	

■ Peso: 0,5 Kg



TAT3031	PISTOLA DE AIRE PARA COMPRESOR	4,40 €
	Boquilla: 16 mm	
	- Caudal: 100-200 L/min	
	Presión: 2-6,3 bar	
	■ Entrada aire: 1/4"	



## TATK053 CONJUNTO 5 ACCESORIOS PARA COMPRESOR

■ Peso: 0,22 Kg

- Pistola petroleado
- Pistola de pintar
- Manómetro para inflar
- Pistola de soplado
- Manguera extensible 5m

38,30 €

46,34 €

5,32 €





Presión: 6.0 bar (90 PSI)Velocidad: 7.000 rpmRosca entrada aire: 1/2"

## **® NEUMÁTICAS**



REFERENCIA	CARACTERISTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
TAT40122	PISTOLA DE IMPACTO 1/2" PARA COMPRESOR	80,00 €	96,80 €
	Torque máx.: 610 Nm		
	<ul> <li>Consumo aire: 142,5 L/min</li> <li>Presión: 6 0 bar (90 PSI)</li> </ul>	8 436590	417089



TAT40342	PISTOLA DE IMPACTO 3/4"
	PARA COMPRESOR
	■ Torque máx.: 1.600 Nm
	Consumo aire: 256 L/min

■ Peso: 2,6 Kg

Consumo aire: 256 L/mir
Presión: 6.2 bar
Velocidad: 4.000 rpm
Rosca entrada aire: 1/2"
Peso: 5,9 Kg

155,60 € 188,28 €





TAT81501 CLAVADORA/GRAPADORA
NEUMÁTICA PARA
COMPRESOR

Presión: 4 - 7 bar
Flujo aire: 0.66 L/disparo
Tamaño grapas: 16-40 mm
Tamaño clavos: 15-50 mm GA18
Capacidad máx.: 100PCS

Incluye grapas y clavos

51,10 € 61,83 €



NUEVO



## TAT91501 LIJADORA NEUMATICA PARA COMPRESOR

- Peso: 2,85 Kg

Presión: 6.2 barDiámetro: 150 mmCaudal: 2.8 cfm

• Diámetro de entrada manguera: 1/4"

• Velocidad: 10.000 rpm

■ Peso: 1,6 Kg

78,51 €

95,00 €





## **®NEUMÁTICAS**

	#NEOMATICAS			
	REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
NUEVO	TAT10401	PISTOLA SPRAY PARA COMPRESOR	19,42 €	23,50 €
		<ul> <li>Capacidad: 400cc</li> <li>Boquilla: 1.5 mm</li> <li>Presión: 3-4 bar</li> <li>Entrada aire: 1/4"</li> <li>Peso: 0,6 Kg</li> </ul>	8 435673	706195
	TAT10605	PISTOLA SPRAY PARA COMPRESOR	85,00 €	102,85 €
LVMP		<ul> <li>Capacidad: 600cc</li> <li>Boquilla: 1.3 mm</li> <li>Presión: 2 bar</li> <li>Ancho de pintado: 180-260 mm</li> <li>Caudal: 140-256 L/min</li> <li>Entrada aire: 1/4"</li> <li>Peso: 0,85 KgT</li> </ul>	8 436590	411551







# VENTAJAS DE LA PLATAFORMA B2B



# www.millasur.com

Plataforma de consulta y visita de catálogo disponible y accesible para todo tipo de usuarios. El uso del **B2B** es exclusivo para los distribuidores autorizados de Millasur.

**SOPORTE WEB: 981 696 465** (lunes a jueves 8:00-16:00H — viernes 7:00-14:00H)





Tel.: +34 981 696 465 Fax: +34 981 696 391 millasur@millasur.com

www.millasur.com

Rúa Eduardo Pondal, 23 - Polígono Industrial de Sigüeiro - 15688 Oroso - A Coruña - España